




um

MH
102.1
W42







QVOD
DEVS TER OPTIMVS MAXIMVS
PVBLICAE REI LITTERARIAE ACADEMIAE ET FACVLTATI NOSTRAE FELIX FAVSTVMQVE
ESSE IVBEAT!

AVCTORITATE CAESAREA

ET SVM MIS SVB AVSPICIIS

AVGVSTISSIMI ET POTENTISSIMI REGIS AC DOMINI

DOMINI GVSTAVI III.

SVECORVM GOTHORVM VANDALORVMQVE REGIS ETC. ETC. ETC.

NORVEGIAE HAERDIS HOLSATIAE DVCIS ETC. ETC.

REGIS AC DOMINI MEI LONGE CLEMENTISSIMI
LIBERALITER INDVLGENTE

CANCELLARIO ACADEMIAE NOSTRAE MAGNIFICENTISSIMO
CELSISSIMO PRINCIPE AC DOMINO

DOMINO FRIDERICO WILHELMO PRINCIPE DE HESSENSTEIN

SACRAE REGIAE MAIESTATIS ET REGNI SVECICI SENATORE EMINENTISSIMO
POMERANIAE SVECICAE ET RVGIAE PRO - PRINCIPE

SVPREMO EXERCITVS SVECICI DVCE

OMNIVM ORDINVM REGIORVM COMMENDATORE ET EQVITE AVRATO
ETC. ETC.

ILLVSTREM EIVS PERSONAM REPRAESENTANTE
PRO - CANCELLARIO MAGNIFICO ET PERPETVO

DOMINO BERNHARDO FRIDERICO QVISTORP

S. S. THEOLOGIAE DOCTORE ET PROFESSORE PRIMARIO CONSISTORII REGII PRAESIDE ECCLESiarVM PER
POMERANIAM SVECICAM ET RVGIAN SVPERINTENDENTE GENERALI ACADEMIAE GRYPHISWALDENSIS
CVRATOR

FASCES ACADEMICOS TENENTE
VIRO MAGNIFICO

DOMINO THOMA HENRICO GADEBVSC

IURIS PVBLICI IMPERII ET POMERANICI PROFESSORE REGIO ORDINARIO

H. A. COMITE PALATINO CAESAREO

EGO

CHRISTIANVS EHRENFRIED WEIGEL

PHILOSOPHIAE ET MEDICINAE DOCTOR CHEMIAE ET PHARMACIAE PROFESSOR REGIVS ORDINARIUS REGII COLLEGII SANITATIS ASSESSOR
ACADEMIAE ELECTORALIS MOGVNTINAE SCIENTIARVM UTILIVM QVAE ERFORDII EST SOCIETATIS NATVRAE SCRUTATORVM BERO-
LINENSIS PHYSIOGRAPHICA LVNDINENSIS ET PHYSICAE HALENSIS SODALIS FACVLTATIS MEDICAE
H. A. DECANVS

EX IPSIVS GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE VOLVNTATE ET DECRETO
VIRVM PRAENOBI LISSIMVM DOCTISSIMVM

DOMINVM CLAVDIVM FRIDERICVM HORNSTEDT

SOCIETATIS INDICAE BATAVIAE MEMBRVM
MEDICINAE CANDIDATVM DIGNISSIMVM
OSTRO - GOTHV

TENTAMINIBVS ET EXAMINIBVS RIGOROSIS CVM LAVDE SVPERATIS

NEC NON

POST EXHIBITA ORBI LITTERATO ERVDITIONIS SPECIMINA

DIE VII. SEPTEMBRIS MDCCCLXXXVI IN AUDITORIO MAIORI

DOCTOR EM MEDICINA E

CREABO DECLARABO RENVTIABO PROCLAMABO


EIQVE DOCTORALIA PRIVILEGIA IMMVNITATES ET DIGNITATES PVBLICE CONFERAM.

AD CVIVS ACTVS FESTIVITATEM ET SOLEMNIA

MAGNIFICVM DOMINVM PRO - CANCELLARIVM MAGNIFICVM ACADEMIAE DOMINVM RECTOREM
GENEROSISSIMVM REGII DICASTERII DOMINVM DIRECTOREM VTRIVSQUE COLLEGII PROCERES
VRBIS ET SACRI ORDINIS PATRES HOSPITES AC CIVES ACADEMICOS
GENEROSOS NOBILISSIMOS

EA QVA DECECT OBSERVANTIA INVITO.

P. P. GRYPHIAE DOMINICA XII POST FESTVM S. S. TRINITATIS MDCCCLXXXVI. SVB SIGILLO FACVLTATIS MEDICAE.



PROGRAMA

QVO

CHRIST. EHRENFR. WEIGEL

PHIL. ET MED. DOCT. CHEM. ET PHARM. PROF. REG. ORD. REG. COL.
LEG. SANIT. ASSESS. ACAD. ELECT. MOGVNT. SCIENT. VTL. SOCIET.
BEROL. NAT. SCRVTAT. PHYSIOGRAPH. LVNDIN. ET PHYS.
HALENS. SODALIS FACVLT. MEDICAE
P. T. DECANVS

DISSERTATIONEM IN AVGVRALEM

VIRI PRAENOBILISSIMI AC DOCTISSIMI

CLAVD. FRID. HORNSTEDT

SOC. IND. BATAV. SODALIS
MEDICINAE CANDIDATI DIGNISSIMI
OSTROGOTHI,

QVA

FRUCTVS IAVAE ESCVLENTI
EORVMQVE

VSVS CVM DIAETETICVS TVM MEDICVS

EXHIBENTVR,

PRO

GRADV DOCTORIS MEDICINAE

DIE VII SEPTEMBR. ANNI MDCCCLXXXVI

PVBLINE DEFENDENDAM INDICIT

SIMVLQUE

DE OLEIS CAMPHORAE

QVAEDAM DISSERIT.

GRYPHIAE

LITTERIS ANT. FERD. RÓSE, REG, ACAD. TYPOGR.

Jan. 1910
2622



I.

Olei *Camphorae* nomine plura veniunt liquida, satis diversa, partim solutione, vel liquatione, *Camphorae* praeparanda, partim decompositione eiusdem, ut videtur, elicienda, partim vero cum illa ipsa obtainenda, de quibus pauca quaedam, quantum quidem angusti prolusionis limites permittent, exponere animus est.

II.

Ad priorem classem pertinent, quae *Camphoram* solutam continent olea, vt plurimum vnguinosa, quamvis rarius tantum *Camphorae* olea dici soleant et saepius sub aliis occurrant nominibus. Talia sunt: *Essentia Camphorae alexiteria*, (a) *Oleum bezoardicum* a WEDELIO in febribus malignis et inflammatorii laudatum (b) inde in officinas receptum (c) et saepe ab

A 2

illo

(a) ANDR. TENTZEL. *Exeges. chymiatr.* in ANG. SALAE Opp. Frft. 1647. 4. p. 683. GOTHOFR. MOEBII. *Anat. Camphorae* Ien. 1660. 4. p. 42; SCHRÖDER. *Thef. pharm.* Vlm. 1662. 4. L. IV. p. 192. e *Camphora*, oleo amygd. dulc. soluta, addito spiritu vini crocato, iterumque ex parte abstracto.

(b) *Pharm. acroamat.* Ien. 1686 4. p. 370; e *camphora* triplo vel quadruplo olei amygd. dulc. soluta, addito momento olei citri et tinctura alkanna; pro vnu externo itidem addito oleo amygd. amar. et pinguedine viperarum commendatur.

(c) *Disp. Brand.* v. g. Ed. Erf. 1734 et 1758. fol. p. 120. (nam in prima anni 1698 et recentissima anni 1781. 4. deficit) SCHVLZ *Praelect.* in idem. Ed. II. p. 353. *Pharm. Wirtemb.* Ed. 1750 (testa SCHVLZIO) 1771. fol. *Pharm. Ratisb.* Prag. TRILLER *Disp. univ.* T. II. p. 429. *Pharm. Helvet.* Basil. 1771. fol. p. 148. *Disp. Brunsvic.* Brunsv. 1777. 4. p. 282. (omissa Alkanna et oleo Menthae loco citrini addito.) SPIELMANN *Pharm. general.* Argent. 1783. 4. p. 230. PFINGSTEN *deutsch Dispens.* Frft. u. Leipz. 1783. p. 630.

illo cognominatum (*d*) quod vero ROLFINCKIO potius tribuerunt BARNERVS (*e*) et SPIELMANNVS (*f*); *Oleum Camphorae* per solutionem in oleo expresso paratum, (*g*) vel pro usu externo, (*h*) otalgicum, (*i*), vulnerarium, (*k*) et camphoratum, (*l*) forsan et antiquius *Oleum Camphorae* HARTMANNI (*m*) a Quinta *Essentia Camphorae* KHUNRATHI (*n*) non valde diversum et aliud eiusdem cum vitello ovorum parandum (*o*).

Aliud

(*d*) *Pbarm.* et *Disp.* sub *c.* citata omnia, excepto Brunsuicensi.

(*e*) *Chym. philos.* Norimb. 1689. 8. p. 331; qui hoc Rolfinckii oleum, e *Camphorae* part. 2. et ol. amygd. p. 3. paratum, iam meram solutionem esse declarauit.

(*f*) *Instit. Mat. Med. Arg.* 1774. 8. p. 312.

(*g*) NEUMANN. *Chym. Ed.* KESSEL. T. II. P. I. Cap. 30. §. 58. 1. — ZIMMERMANN. *Grundf. d. Chym. Dresd.* 1755. 4. p. 566. cum oleo amygd. vel oliuarum.

(*b*) *Pbarm. Austr. Vienn.* Vindob. 1770. fol. p. 101. cum ol. amygd. dulc.

(*i*) *Disp. Brand.* Ed. IV. Erf. 1758. e Camph. oleis Amygd. amar. Pap. alb. Philos. et Anthos soluta.

(*k*) *Disp. Brand.* Ed. cit. e Camph. et Aloe, oleis Lini, Cerae ac Momordicae, solutis.

(*l*) *Pbarm. Edim.* (Brem. 1776. 8. p. 79.) quadruplo olei oliv. soluendo; Neu verbeff. *Disp. Tb.* II. (Hamb. 1772. 8.) p. 190. e Ph. Edim. sed cum duplo ol. amygd. vel lini. *Pharm. Dan.* (Haun. 1772. 4.) p. 203. cum quadruplo ol. amygd. dulc. = SCHLEGEL *deutsch Apoth. Buch.* (Gotb. 1776. 8.) p. 238-9. *Pbarm. Suec.* (Holm. 1775. 8.) p. 137. cum 2plo ol. lini vel oliv. aut amygd. Ed. alt. (Holm. 1779. 8.) p. 93. cum 2plo ol. olio. vel lini.

(*m*) De Oleis destillat. post. Ei *Prax. chymiatr.* (Frst. 1634. 8.) p. 432. Camph. oleo amygd. soluendo, spiritum vini addendo et iterum abstrahendo; nisi spiritum abstractum voluerit.

(*n*) *Medull. Distill.* (german.) 1598. 4. fol. 90. pag. post. scil. duplo ol. amygd. dulc. soluit Camphoram, ast superfluum spiritum vini decantare et tunc abstrahere iussit, ad relinquendam sibi dictam *Essentiam*.

(*o*) 1. c. MOEB. 1. c. p. 46. scil. cum aequali vitellorum oui ad duritiem coctorum portione digerendo, calideque per pannum e lana confectum exprimendo, affusoque spiritu vini separando, nisi per hunc maxima Camphorae solutae parte iterum orbetur.

Aliud sibi dictum *Oleum Camphorae*, ovi cocti albumini inclusae, per deliquum parare docuit citatus KHUNRATH (p) quod tamen tractu temporis iterum in Camphoram mutari monuit MOEBIUS (q) quin et solutio Camphorae in Effentia succini saturata quibusdam *Oleum Camphorae aureum* audiuerit (r).

III.

Liquari potius, quam solui, acidis concentratis (s) videtur Camphora, cum diluta minus sufficient et aqua admixta Camphoram secedentem restituat. Potissimum inter haec connubia vnio cum acido nitroso est consideranda, cuius pars cum Camphora in supernatantem secedit liquorem, quem sub nomine *Olei Camphorae*, tanquam vfitatum in vulneribus remedium externum, parare docuit LEMERY (t) fere anatico pondere, ab assumto acido dicto, magis tamen quod e Camphora cruda obtineatur, augeri addidit (v) ac minus acido, quam particulis igneis dicti acidi, liquari putauit, ast aquae infusum Camphoram regeneratam reddere monuit (x), (laxioris partium

A 3

(p) I. c. „Campher - Oell ohne Distillation zu machen“.

(q) I. c. p. 46.

(r) NEUM. I. c. §. 60. ZIMMERM. I. c. p. 567 - 8.

(s) *Du Camphre. Par M. LEMERY; in Mem. de l'Ac. R. des Sc. à Paris. Ann. 1705.* — *Vom Campher. Von Hrn. LEMERY; in Der Kön. Akad. d. Wiss. zu Paris anat. chym. u. botan. Abbandl. Th. II.* — *von W. B. A. von STEINWEHR. p. 490 - 502.* HOFFM. *Offf. ph. chym. p. 33.* NEUM. I. c. §. 47 - 53. ZIMMERM. I. c. p. 562 - 5. *Dicł. de Chym. par M. MACQUER. Ed. II. T. I. p. 288 - 9.* Hrn. MACQUERS *chym. Wörterb.* — *verm. von I. G. LEONHARDI. Tb. III. p. 128 - 9.* D. A. I. F. KOSEGARTEN *Diff. de Camphora* — Goett. 1785. 4. §. XXXI - XXXV.

(t) *Cours de Chym. Chap. XXII. p. m. (Ed. V. 1683. 8.) 479 - 80.* — *Vollk. Chymift.* — *(a. d. neunt. Edit. übers. Dresd. 1698. 8.) p. 253.* cum duplo spiritus nitri; in Et. *Pharmacopée universelle* (4 Ed. a la Haye 1729. 4.) tamien receptum non reperio.

(v) *Act. Parif. I. c. versl. STEINW. p. 498.*

(x) *Ibid. versl. cit. p. 499.*

tium producti olei constitutiuorum nexus argumento, (y) inventor habitus, vt ab illo hoc sic dictum *Oleum Camphorae*, etiam passim in officinas et Systemata Chemiae receptum, (z) cognominaretur, (a) quamuis iam prius a KHUNRATH (b) HARTMANNO (b*) MOEBIO (c) et SCHROEDERO (d) fuerit memoratum, quin adeo PARACELSVS illud nouisfe, modo destillationem cum spiritu vini addidisse, videatur (e) vti cum oleo succini destillando postea vnitum *Oleum Camphorae succineum* det (f).

IV.

Decompositioni contra cuidam, nisi et hic accedenti igni aliquid tribuendum, deberi videtur aliud *Oleum Camphorae*,
quod

(y) Sic et destillatiope sublimatain secedere Camphoram vedit Cél. DURANDE (*Elementa de Chym.* — T. III. a Dijon 1778. 12. p. 366 = *Anfangsgr. d. Chem.* — von Hrn. de MORVEAU, MARET u. DURANDE. B. III. Leipzig. 1780. 8. p. 273.) portionem vero subtilis olei specie sic obtinuit Cl. KOSEGARTEN (*Diff. cit. §. LI.*) spiritu nitri dephlogisticato vsus, quamuis spiritu vini solutum, addita aqua, camphoram cum restitueret, solutam tantummodo neque mutatam censeat (ib. §. LIV.)

(z) LE MORT. *Chym. Med. phys.* (post Ei. *Chym. ver. nob.* L. B. 1696. 4.) p. 156. *Pharm. Batean.* p. m. (Ed. Frft. 1702. 12.) 121, cum duplo spiritu nitri; *Cod. Med. Paris.* (Paris 1748. 4.) p. 225, simili proportione; NEUM. *Chym.* l. c. §. 58. 2. = ZIMMERM. l. c. p. 566. inter visitatoria refert; SCHULZ *Praelect.* in *Diss. Brand.* Ed. II. Nor. 1753. 8. p. 355. in carie ossium eximum laudat. *Pharm. Dan.* p. 199. = SCHLEGEL *deutsch Apoth. Buch.* p. 234. *Nouv. Dic̄t. de Med. & Chir.* T. I. a Paris 1772. 8. p. 499 - 500 itidem cum duplo spir. nitri; SPIELM. *Pharm gen.* p. 230. Camph. part. 2 et Spir. nitri p. 3; PFINGSTEN *deutsch. Diss.* p. 360 - 1 pari, ac SPIELM. proportione.

(a) SPIELM. l. c. (not. z.)

(b) *Med. distill.* (german.) Hamb. 1638. 4. (P. I.) p. 343 - 4.

(b*) In Not. ad BEGUIN. *Tyroc. chym.* in *Opp. Frft. ad M.* 1690. fol. p. 31. post TURNERISERUM et HUSERUM ope aquae fortis ex nitro et alumine paratae; separatum oleum Camphorae flauum cum aliis aetheris et calce solis, ad obtainendum aurum potabile, miscere docet.

(c) *Anat. Camph.* p. 47.

(d) *Thesf. pharm.* (Ed. Vlm. 1662. 4. L. IV. p. 192.) e KHUNR.

(e) MOEB. l. c.

(f) SCHROED. *Thesf. pharm.* (Ed. cit. p. 191.) ex commun. GE. HORST.

quod solo calore e Camphora sola, (g) vel cum argilla quadam, (h) destillata obtineri legitur, quorum posterius a SENNERTO.

(g) *New gross. Distillierbüch.* — GÜALTHERI H. RYFF. (Frft. 1556. fol.) fol. CXC. *Das vierdt Hundert schöner auserlesener chym. Procesſ — durch THOM. KESLERN. Strasb. 1632. 8. p. 64. in vase circulatorio; HARTM. de ol. destill. post EI. Prax. chymiatr. Frft. 1634. 8. p. 472. vitrum Camphoram continens pani calido includendo; MOEB. Anat. Campb. p. 43. (cf. p. 47.) e KESLERO et p. 47. e HARTM. SCHROED. *Theſ. pb.* Ed. cit. Lib. IV. p. 192. e KESL.*

(b) KHUNR. *Med. diſt.* (1598. 4.) fol. 90. cum triplo argillae figulinæ miscendo, in globulos redigendo, destillando et oleum obtentum e balneo rectificando. SENNERT. *Inſtit. Med.* (primum edit. 1620.) p. m. (Ed. Witteb. 1644. 4.) 1374. vti KHUNR. modo cum 3plo argillæ. KESLER I. c. p. 63. (1. Modus) cum triplo boli, vel pumicis; HARTM. *Prax. chym.* (Lipſ. 1633. 4. p. 44. Ed. Frft. 1634. 8. p. 77.) sub nomine *Olei Camphorae veri*, cum sextuplo argillæ eliciendo ac postea eum spiritu vini iterum destillando et tranſeunti innatans separando; vt et Camphoram spiritu vitrioli antepileptico (ex vitriolo et vrina destillato; vid. OSW. CROLLII *Basil. chym. auct.* a IO. HARTMANNO. Genev. 1658. 8. p. 228.) lenis caloris ope solutam et sub forma olei innatantem cum terra ſigillata destillando; MOEB. *Anat. Campb.* p. 43-44. cum argill. albiss. bolo arm. pumice, ossibus calcinatis, vel Cornu cerui Calcinato: quae non mutata ascendat, denuo cum ſimili additamento destillando; *Pharm. August.* Mantif. (primum product. 1640.) Ed. Roterod. 1653. 8. p. 768. — *Pharm. Aug. renov.* Aug. V. 1694. fol. p. 310. cum triplo argillæ, a phlegmate ſimul tranſeunte separandum; ANG. SALAE *Hydrael.* SeCt. II. Cap. XIII. in *Opp.* Frft. 1647. 4. p. 77. (*Oleum Capburæ*) cum 3plo lutis figillini arena praeparati; ANDR. TENTZELII *Exeg. chymiatr.* ib. p. 675. (*Oleum Camphoræ*) cum argilla purificata et poſtea per spir. vini rectificando; SCHROED. *Theſ. pb.* (Ed. Vlm. 1662. 4.) Lib. IV. p. 190. e SENNERT. SALA, TENTZEL. vt et poſtea cum Spir. vini destillando et ad-dita aqua separando, ex commun. IO. CASP. SPAR; BARNER. *Chym. philos.* Norib. 1689. 8. p. 330. cum triplo arenae, vel boli; *Pharm. Batæana* p. m. (Frft. ad M. 1702. 12.) 12F. cum 3plo argillæ; MANGET. *Bibl. pharm.* T. II. p. 476. e SENNERTO, et p. 481. cum 3plo argillæ, quamvis T. I. p. 461. cum LUDOV. (*pharm.*) aliisque negauerit verum dari Camphoræ oleum et a MOEBIO recensitos processus omnes, quos videre licuerit, nullum, quod non in ſubtantiam camphoræ (ace-to, vel aqua) redigi queat, oleum obtuliffe afferuerit; *Pharm. Argent.* (Argent. 1725. fol. p. 116.) quoque eum 3plo argillæ, (in Ed. 1757. omifsum) *Pharm. Wirtemb.* Stuttg. 1741. fol. p. 243. — Edit. 1771. fol. p. 130. sub nomi. *Olei Camphorae liquidi et butyracei*: cum quadruplo boli, vel alius argillæ destillando, liquidum cum phlegmate acidulo in excipulum tranſire, butyraceum in fine in collum retortæ ſublimari;

Difp.

NERTO cognominatum (*i*) et ROLFINCKIO adscriptum (*k*) reperitur, ast iam antea a KHUNRATHIO est memoratum (*l*). Ab hoc parum differre existimauero, quod spiritus vini (*m*) vel fatis alcalici fixi (*n*) ope elicere iusserunt quidam, cum prior ante liquisitionem Camphorae transfire et e posteriori nil addi videatur. Quod vero praeuia solutio in oleo quodam (*o*),
addito

Disp. Brand. Erf. 1747. fol. (nam priores editiones non habent; cf. SCHULZ *Praelect.* Ed. alt. Nor. 1753. 8. p. 354.) et Erf. 1758 fol. p. 121. cum 6plo argillae; (in recentissima Edit. Berol. 1781. 4. omisum.) NEUM. *Chym. Ed.* KESS. T. II. P. I. Cap. 30. §. 59. = ZIMMERM. *Grundf.* p. 566: cum tripla vel pluri bolo, aut alia argilla; TRILLER. *Disp. uniu.* T. II. (Frst. ad M. 1764. 4.) p. 430 e *Pharm. Wirt.* WALLBAUM. *Ind. Pharm. compl. Tb.* II. Leipz. 1769. fol. p. 43. (*Oleum Camphorae*) ex *Pharm. Wirt.* inter selectiora distinctum; *Disp. Austr. Vien.* Vindob. 1770. fol. p. 101. cum triplo argillae; a phlegmate simul descendente separandum; *Pharm. Helv.* Basil. 1771. fol. p. 141. secundum *Pharm. Wirt.* *Disp. Brunsv.* 1777. 4. p. 289. cum 4plo boli, vel argillae: oleum limpidum transiturum et butyraceum sublimandum etiam monens.

(*i*) *Pharm. Aug.* SCHROED. *Theſ. I. c.* (vid. Not. *b.*) MANGET *Bibl. pb.* T. II. p. 476.

(*k*) SPIELM. *Inſt. Mat. Med.* p. 312.

(*l*) vid. Not. *b.*

(*m*) KESLER l. c. (4 Mod.) Spiritum vini abstrahendo et residuum aucto igne cogendo, donec oleum limpidum ascendet; SCHROED. *Arznei-Schatz.* (Frst. et Lips. 1718. fol. p. 1203.) Spir. vini part. 12 cum Camph. p. 3. et Salis Absinth. p. 2. septies cohobando; a quo parum recedit ibideum descriptum, a LE MORT. (*Colleſt. Leid.*) mutuatum, *Elixir.camphorae* modo quod proportio difterat oleique Caryophylli et Anisi guttulae adantur, a LE MORT. (*Chym. cit.* p. 156) aliter praescriptum, vt scil. camphora 1oplo Alcoholis solueretur, destillaretur, elicitus spiritus quater vel quinques cohobaretur, dein cum Croco, Opio et aromatibus digereretur. *Disp. Brand.* 1734. fol. (in prima edit. Berol. 1693 deficit.) p. 125 et Ed. Erf. 1758. fol. p. 120: cum dimidia parte spiritus viui, antea cum albumine ovorum destillati, destillando (cf. SCHULZ. *Praelect.* Nor. 1736. 8. p. 301. NEUM. *Chym. I. c.* §. 59. omnium maxime ridendum censens.)

(*n*) KESLER l. c. p. 63. (2 Mod.) eum oleo tart. per deliq. et Talco destillando, vt triplex liquor diuersus transiret; MOEB. l. c. p. 44. secundum KESLERUM.

(*o*) HARTM. vid. §. II. not. *m.* SCHROED. *Theſ. cit.* L. IV. p. 192. cum duplo spir. Therebinth. bis cohobando. LEMBRY in *Act. Paris.* vers. cit.

addito insuper sale alcalico, (p) vel etiam cum sapone, (q) aut
alio oleum largituro additamento, lacte scilicet, (r) aut sa-
charo, (s) destillare docuerunt quidam, mixtae indolis esse vi-
detur, Camphorae scilicet oleum, quale per se illa largitur,
empyreumatico additamenti combinatum.

Quod denique, Camphoram cum acido vitriolico destil-
lando, obtinuere LE GENDRE (t) oleum subtilissimum, aethe-
ri

cit. p. 497. quadruplo olei therebinth. solutum destillando et Curs. Chym.
Ed. XI. (saltē in *Courſe of Chymistry*, — by NIC. LEMERY; the fourth
Edit. translst. from the Eleventh Edit. Lond. 1720 8. p. 454 *An other Oil
of Camphire*) e Camph. p. 2. et olei thereb. aetherei p. 11. NEUM. I.
c. § 59. 2. = ZIMMERM. I. c. p. 567: Oleis Camphorae compositis ac-
censens, omnem vero Camphoram cum dicto oleo transire, contra
LEMERYVM, negans. Oleum oliuarum dum adhiberetur, Camphora
ante transitum olei ascensit LEM. I. c.

(p) HARTM. de Ol. destill. post EI. Prax. Chym. (Frft. 1634. 8.) p. 472 - 3.
ac 573 - 4. cum ol. thereb. vel amygd. et fal absinth. iterato abstrahendo.
MOEB. Anat. Camph. p. 45 ex HARTM. SCHROED. Thes. cit. Lib. IV.
p. 192. An idem cum Oleo Camphorae composito, ex oleo caryophyllo-
rum et sale absinthii facto, quod ad finem Tyrocinii (Beguiniani) ad-
iunctum citat HARTM. in Prax. Chym. Ed. 1733. p. 225. Ed. 1734. 8.
p. 397. ibi vero, saltē in OPP. EI., non inueniendum, nisi citatum in
Nota (b*) aurum potabile velis.

(q) SCHROED. Arzneyschatz (3 Ausg. Frft. u. Leipz. 1718. fol. p. 1203.
Not) NEUM. I. c. § 59. 3. = ZIMMERM. I. c. p. 567. destillando, cohobando et rectificando: compositis accensens, sub nomine Olei Camphorae
arthritici.

(r) KHUNR. Med. distill. (1598. 4. fol. 90. et Ed. Hamb. 1638. 4. P. I. p.
343.) cum Sale communi, sale tartari et lacte digerendo, additis facci-
bus vini maluatici destillando, sique placeat, cum spiritu vini rectifican-
do; inde in MOEB. Anat. Camph. p. 45. SCHROED. Thes. cit. p. 191.
(hic cum vino maluatico, omisso lacte, vt facile merum oleum Cam-
phorae empyreumaticum sit censemendum.)

(s) KHUNR. Med. dist. Hamb. 1638. 4. P. I. p. 343. nam in priori editio-
ne deficit.

(t) Journ. de Med. — par M. ROUX. Ann. 1771. T. 36. p. 247. vid. Comm.
Lipſ. Vol. XX. p. 400. MACQU. Wörterb. Tb. III. p. 128. (not. LEONH.)

ri analogum, et Cl. KOSEGARTEN (v) ab aqua non mutandum; adeoque post solutionem in spiritu vini per illam separatum olei formam retinens, odore penetranti ad oleum succini accedens, id facile aliarum naphtharum artesificialium instar productum esse et indicatam a me alibi (x) Camphorae cum spiritu vini analogiam probare videtur, in Cel. MONNET *aethere camphorato*, (y) ni fallor, aetheri vitriolato iunctum.

V.

Tandem cum Camphora ipsa obtineri legitur *Oleum Camphorae*. Tale ex minus notae (z) arboris Camphoriferae Sumatranae et Borneanae, pretiosam Camphoram natuam, baros, ab vrbe Sumatrae, vnde veniat, dictam (a) largientis, quae ex Daphneo sanguine non sit, (b) truncis, vel ligno, fissis

ex-

(v) *Diss. de Camph. §. LVI.*

(x) *Grundr. §. 983.* praeſertim ſolubilitati in aqua innixus, quam poſtea luculenter demonſtrauit Cl. BERGIVS (*Mat. Med. T. I. p. 320.*) ſaturatione per aërem fixum augendam.

(y) *Ether campbré. vid. Observation sur une sorte de Bitume, qui réſulte de la combinaison de l'acide vitriolique avec le camphre et l'esprit de vin.* Par M. MONNET, in *Obſſ. ſur la Phys.* — Par M. l'Abbé ROZIER T. V. Mai 1775. p. 456. — *Bemerkung über eine besondere Art Iudenpech, welche aus Vitriolöl Campher und Weingeist entſteht.* Vom Hrn. MONNET, in *Samml. aus ROZIER Beobh. B. II. p. 344-5.* Camphoram ſufficienti quantitate ſpiritus vini ſoluendo et hanc ſolutionem cum aequali pondere acidi vitriolici concentrati deſtillando.

(z) GERSTENB. in *Act. Mogunt. Anno 1777. p. 72.*

(a) GAUB. *Entwurf. (Icn. 1772. 8.) p. 113-4.* THUNBERG. resp. C. H. SALBERG. *Nov. Gen. Plant. P. II. (Vpſal. 1782. 4.) Praefat.*

(b) KAEMPF. *Amoen. exot. Fasc. V. p. 773.* THUNB. I. c.

exsudare SYLVIUS (c) GRIMM (d) GRONOVIVS (e) et GAVBIVS (f) retulerunt. Porro ex arboris camphoriferae Iaponicae; (LAVRI Camphorae LINN.) iam a KAEMPFERO Lauri speciebus annumeratae, (g) e cuius radicibus et ligno fere omnis Camphora, quae in Europa et India consumitur, sublimatur, (h) ramulis ac foliis, ope destillationis cum addita aqua, simul cum Camphora, in officina Beylichiana, Dresdae, ascendere vidit et exprimendo ab illa separauit WEBER (i) ad sic dictum oleum cajeputi colore, odore et effectu medico, valde accedens, (k) vi alias autem de experimentis BEYLICHIANIS relationis sat Camphoram olens (l). Magis vero sub olei Camphorae

B 2

nomi-

(c) *Beschreib. des Campherbaumes von ARENT SYLVIUS; in Oestindian. Sendschreiben — von M. B. VALENTINI Frst. am M. 1704. fol. (post Ei Mus. Mus. Ed. II. germ. ibid. 1714 fol. p. 98. (Epist. data ann. 1680.)*

(d) *Obl. CLIII. D. HERMANNI NICOL. GRIMM. De Arbore Camphorae; in Ephém. Acad. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. (1682.) Norimb. 1683. 4. p. 371 - 3; caeterum cum Iaponica arbore eandem esse censens.*

(e) *Disp. inaug. Camphorae Historiam exhibens — ex Auct. M. Rect. WOLF. SENGVERDI pro gradu Doct. publ. defens. subm. IO. FR. GRONO- VIVS. 1715. L. B. 4. Cap. XV. p. 37. Veri Olei Camphorae nomine distinguens, an autem merum oleum sit, dubitans.*

(f) *Entwürf. p. 114. e relat. FERD. DEJEAN.*

(g) *Amoen. Exot. Fasc. V. p. 770 - 2. (Laurus camphorifera) adiecta iconē.*

(h) *Cel. THUNBERG. Flor. Iapon. (Lipſ. 1784. 8.) p. 172.*

(i) *LVD. WEBER Diff. nonnulla ad Camphoram spectantia sift. Hal. 1744. 4. Cap. I. §. I.*

(k) *I. c. Cap. I. §. I.*

(l) *Nachricht von den in Dresden befindlichen Campherbäumen und dem aus selbigem zubereitetem Campher; in Hamb. Mag. B. XVIII, St. I. (Hamb. u. Leipzig. 1757. 8.) p. 89 - 98. BEYLICHIVM scil. inde eliciuisse non solum, sed et depurasse Camphoram; e granulis in excipulo obtentis; per lin- teum expressis, obtinuisse oleum volalite flaurum sat. Camphoram olehs, et quidem vncias duas cum dimidia ac quinque semuncias Camphorae purae, e foliorum et ramulorum Libris decem: parasce quoque e Camphora*

nomine innotuit, quod e radicibus arborum Cinnamomifera-
rum, tam Malabaricae, (m) quam Ceylanicae, (n) quas cor-
ticis tantum acrimonia suavitate et virtutis praestantia, neu-
tiquam facie modoue crescendi, discriminari iam HERMAN-
NVS monuit, (o) eandem speciem esse WHITE (p) COMBER (q)
ac nuper Cel. THVNBERGIVS, (r) confirmauerunt, ope de-
stillationis cum aqua, ascendentे simul Camphora, obtinetur.
Primus, ni fallor, huius mentionem fecit VERNATTI (s) post
quem de hoc locuti esse videntur IACOBÆUS (t) et BREYNIVS
(v)

phora ipsa oleum limpidum, excolor, odoris saporisque penetrantioris
ac magis copiosum, vt circa semunciae tres cum dimidia e quatuor
semunciiis Camphorae obtinerentur, modum vero tacens.

(m) *Carua*: VAN RHEED. *Hort. Malab.* T. I. (Amst. 1678. fol.) p. 107-
110. Fig. 57. LAURUS *Cassia* LINN.

(n) *Kurundu* Ceylanens. *Cassia Cinnamomea* HERMANN. *Hort. Lugd. Bat.*
Catal. (L. B. 1687. 8.) p. 129. LAVRVS *Cinnamomum*, LINN.

(o) l. c. p. 130.

(p) *A Discourse on the Cinnamon, Cassia or Canella*. By TAYLOR WHITE;
in *Phil. Transact.* Vol. L. P. II. for the Year 1758. p. 860-876. cum ic-
adeo Cassiam Malabaricam (scil. Corticem in officinis sic dictum) Cinnamo-
mum Ceylanensi in Dispensatoriis substituere suadet, (l. c. p. 873.)

(q) *Extract of a Letter from Mr. THOMAS COMBER dated Fort Malbo-
rough 5 Jan. 1755; Phil. Tr. l. c. p. 873-6.* verum quidem Cinnamo-
mum tantum in Ceylona habitare, ast Cassiam eandem arborem esse putat.

(r) *Anmärkn. vid Canelein*, in *Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.* T. I.
(1780.) p. 56 = *Anmerk. über den Zimmt* — in *Kön. Schwed. Akad. d.*
Wiss. N. Abhandl. — auf d. I. 1780. B. I. (Leipz. 1784. 8.) p. 54.

(s) *Answers to some of the Queries, which were recommended by Sir R. MO-
RAY to Sir PHIL. VERNATTI, President in Java Major, were left un-
answered of those that are found in the History of the R. Society p. 158 &c.*
in *Philos. Transact.* Vol. III. f. t. Y. 1668. N. 43. p. 863, e radd. arb.
Cinnam.

(t) *De seminibus plantarum Indicis. Ex Epistola OLIGERI IACOBÆI L.*
B. 13. Nov. 1674. in *THOM. BARTHOLIN. Act. Hafn. Ann. 1674 — 76.*
Vol. III. et IV. Hafn. 1677.14. p. 37 - 38. e relatione HERMANNI: e cor-
tice

(v). Proprietates vero insignesque usus medicos primum prolixæ expositæ reperiuntur in splendido Ill. VAN RHEEDEN Opere (x). Dein istud memorauit (y) et tanquam visitatissimum in Ceylona remedium saepe nominauit GRIMM, (z) nouisse vi-

B 3

detur

tice radicis Cinnamomi elicitum (p. 37.) Inde in PAVLI HERMANI *Cynos. Mat. Med. curante IO. BOECLERO, Agent. 1727.* 4. p. 191. et hinc in IO. FR. CARTHEVS. gen. plantar. princip. Frft. ad V. 1754. 8. p. 18.

(v) *Obs. CXXX. DR. IAC. BREYNII de Arbore Canella Zeylanica et de arbore camphorifera Iaponica; in Ephém. Ac. Nat. Cur. (Dec. I.) Ann. IV et V. (Frft. et Lips. 1676. 4.) p. 139 — 41 arboris Canellae radices camphorae non solum similem liquorem, sed et ipsam camphoram proferre; referente (ann. 1669.) HIER. A BEVERNINGK.*

Forsan quaedam quoque habet Itinerarium TAVERNIERI, 1676 editoceptum, cuius Edit. Gallicam (Par. 1681.) et quidem P. II. Lib. II. Cap. XII, inter testes elicienda e variis radicibus Camphorae citauit Cl. KOSEGARTEN (Diff. cit. §. X. not. 1.) Cum vero tantummodo versio eiusdem Germanica (Hrn. I. B. TAVERNIERS-Reisbeschreib. Nürnb. 1681. fol.) ad manus sit ac ibi (l. c. p. 112) promissa de Camphorae obseruatio deficiat, num quid ad oleum eius pertinens retulerit, determinare nequo.

(x) *Hort. Malab. T. I. p. 108 - 110 ex cortice radicis Malabaricae; ast Ceylanensis radicis corticem itidem Camphoram eiusdemque oleum dare est litt. HERMANNI assert. (ib. p. 110 Not.)*

(y) *De arbore Cinamomi, Ex. Eiusd. (GRIMM.) Litteris — 1675. in TH. BARTHOL. Act. Hafn. Vol. III. p. 167. 168. (e radice Ceylanensis: pretiosum Camphorae oleum et Camphoram obtineri.) Insulae Ceyloniae Thesaurus medicus vel Laboratorium ceylonicum a BARTHOL. PIELAT. latin. donat. Amst. 1679. 12. (Quod Batav. 1667. belgica dialecto editum sibi vindicauit GRIMM in Praefat Pharm. Indicae, post Ei. Compendium med. chym. Edit. 1684. 8. p. 391.) p. 78. (inter producta radicis Cinnamomi, destillatione obtinenda, oleum Camph. enumerat.) indeque in TH. BARTHOL. Act. Hafn. Ann. 1677 — 79. Vol. V. (De Cinamomi arbore et remediis ex ea variis, Ex. D. HERM. NIC. GRIMM Laboratorio Ceylonico p. 223 — 239) p. 236.*

(z) *Labor. ceylon. vers. PIELAT. p. 80. (= Act. Hafn. Vol. V. p. 237.) Compend. med. chym. (auct. Aug. Vind. 1684. 8.) p. 85. 101. et addit. Pharm. Ind. p. 406. sub nom. Ol. Camphorae ex rad. Cinnam. et p. 208. ac Pb. Ind. p. 405. sub. nom Ol. Rad. Cinnam.*

detur CLEYERVS, (a) præparationem vsumque narravit STRACHAN, (b) e GRIMMIO adduxit MANGETVS (c) viresque laudauit, (d) vsu iam aliquamdiu etiam in suis oris vtilissime receptum testatus est WEDELIVS, (e) cum Camphora e radice Cinnamomiferae Malabaricae destillari iterum retulit KAEMPFERVVS, (f) tam Ceylanensis, qvam Malabarici, mentionem fecit GRONOVIVS, (g) e Mscr. HERMANNI notauit anonymous editor, (h) quod Amstelae-

(a) *Obs. VI. Dn. ANDR. CLEYERI. De Cinnamomo et Cassia lignca; in Misce. s. Ephem. Ac. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. (1685.) Norib. 1686. 4. p. 8-10,* dum oleum Canellae Malabaricae mixturam quasi ex oleo Cinnamomi et oleo Camphorae referre ac Camphoram e radice obtineri retulit, (l. c. p. 9)

(b) *Observations made in the Island of Ceylon, by Mr. STRACHAN on the ways of catching Fowl and Deer of Serpents, of the ant bear and of Cinnamom, in Phil. Transact. Vol. XXIII. N. 278. (Mart. et April. 1702.) p. 1094-6;* Ceylanensis arboris Cinnamomiferae radicis corticem crassum distillatione dare oleum et camphoram, linteo excipulum tegente separanda, vt camphora in linteo remaneat, oleum vero cum aqua in excipulum transfiret, in scabie et excoriaturis laudandum (l. c. p. 1096).

(c) *Bibl. pharm. T. I. p. 457.*

(d) *Ibi p. 584.*

(e) *Diss. de Cinnamomo Praef. GE. WOLFFG. WEDELIO exhib. a GE. CHRIST. TITIO Ien. 1707. 4. cum ic. Ceylanicae arboris Cinnamomi, e cuius radice hoc oleum paretur elegantissimum, et Resina pellucida, vtraque ipsissimam Camphoram eiusque oleum verum referentia (p. 36.)*

(f) *Amoen. Exot. Fasc. V. p. 772. scil. e radice Cassiae Canelliferae, quam in sylvis Malabaricis, in quibus Cassia lignea dicta maximie luxuriet, aequo invenerit nobilem, sed minus frequente, ac in ipsa Ceylona.*

(g) *Diss. cit. Cap. VII. e radice arboris cinnamomiferae (*Kurundu*) in Ceylona et in sylvis Malabaricis frequentissima) praeter aquam, Oleum Camphoram solidam continens, parare Ceylonenses, quae solis manibus facile ab oleo separetur et Cap. XV. *Supposititium Oleum Camphorae*, (quod vero, §. V. e. memorato, opponit) esse Oleum Cinnamomi, Camphoram redolens, quod in India ex cortice radicis arboris Malabaricae *Carua* destilletur, docente HERMANNO in *Horto Malab.* (vid. §. huius not. x).*

(h) *Musaeum Zeylanicum seu Catalogus Plantarum in Zeylana sponte nascentium obseruatarum et descriptarum a PAVLO HERMANNO Ed. II. L. B. 1726.*

stelaedami viderit, oleum Cinnamomi ordinarium copiosa Camphora impraegnatum esse suspicatus est NEVMANNVS, (i) proprius esse oleum Caphurae ac destillatum simul Camphoram Baros dare afferuit et usus medicos addidit. anonymous quidam; (k) inter rariora olea Indica nominasse videtur HOFFMANNVS, (l) a SEBA olim acceptum memorauit Cl. BUCHHOLZ, (m) alii vero, quotquot euoluere licuit, Materiae Medicae et Chemiae scriptores tacent, ut hodiernum ad rariora omnino pertinere videatur olea, ut etiam non potest non esse diversum, prout ex hac, vel illa, arbore Camphorifera, vel Cinnamomifera, est obtentum.

VI.

Duplicis saltem generis esse videtur, quod possideat, alterum pallidissimum, vix flauescens, odoris omnino camphoracei, sed ad sic dictum Oleum Caioputi quodammodo accedens, (n) quod in lagenula parcum deposuit sedimentum, albium,

1726. 8. (Ed. prima prodiit 1717) p. 12. (scil. e radice Kurundu s. Cannellae Zeylanicae cortice destillari Camphoram eiusdemque oleum,) unde in v. LINNÉ *Pflanzenyst.* — Th. I. Nürnb. 1777. 8. p. 512. memoratur.

(i) *De Camphora, Auctore Dno. CASP. NEVMANN.* in *Phil. Tr.* Vol. XXXIII. f. t. Y. 1724, 25. N. 388. p. 321-32 scil. in India ex radice Cinnamomi destillari dictum, Camphoram non minus quam Cinnamomum redolens. Oleum et Camphoram e radice Cinnamomi obtineri quoque postea memorauit (*Chym.* Ed. KESL. T. II. P. II. C. 3. §. 3 — ZIMMERM. *Grundf.* p. 659.)

(k) *Canellae sive Cinnamomi cuiuscunque generis arborumque hoc cortice obductarum Historia in Act. Ac. Nat. Cur.* Vol. L (Nor. 1727. 4.) Append. p. 1-16. excitans, praesertim in arthritide et podagra laudat (p. 12.) quod illum bis die manum arthriticam intra sex hebdomades curauerit (p. 13) e rad. Cinnam. paratum ac a Societ. Indo-Bataua emtum.

(l) *Off. phys. chym. select.* p. 18. oleum camphorae cinnamomifatum.

(m) GAUB. *Entwürf.* p. 111. not. x unde in nota Cl. LEONHARDI ad MACQUER. *chym. Wörterb.* Tb. III. p. 708. memoratur.

(n) At ideo hoc Latro Camphorae debetur, cum inde obtenti similitudinem cum oleo Caioput notauerit WEBER (vid. §. V. k.)?

dum, floccosum, indolis forsan camphoraceae, alterum flauum, omnino odoris itidem camphoracei, sed quodammodo simul caryophyllini. (o) Vtrumque vere aethereum, spiritu vini rectificatissimo solubile, affusa aqua, absque dimissione Camphorae, secedens et aquae innatans, (p) non tamen super aquam admota flamma accendendum, quamuis de charta illo imbuta facillime deflagret accensum, saporis ignei, Batauiae sub nomine *Olei Camphorae essentialis* emtum, mecum benebole communicauit, cuius *Dissertatio inauguralis* indicanda Propem. ptico huic scribendo ansam dedit, Pergrinator Celeberimus, .

VIR PRAENOBILISSIMVS, DOCTISSIMVS

CLAVDIUS FRIDERICVS HORNSTEDT

SOC. BATAV. IND. MEMBRVM

MEDICINAE CANDIDATVS DIGNISSIMVS

OSTROGOOTHVS

cuius, pro more solito, sequitur, quale Facultati exhibuit, sic dictum vitae curriculum

Primam huius vitae lucem adspexi Lincopiae A. C. 1758. Pater fuit OLAUS HORNSTEDT, dictae civitatis Senator; Mater vero CHARLOTTA ELD. Inde a prima infantia varii Informatores privati litterarum rudimentis me imbuerunt, donec anno aetatis duodecimo Scholae triviali Lincopen si adscriberer, ubi, ut et in Gymnasio, bonis artibus et scientiis operam dedi Lectoribus: Theol. Doct. et Profess. S. AELF, Theol. Doct. TÖRNER, Theol. Doct. I. B. BUSSER, Phil. Mag.

S.

(o) An Oleo foliorum arboris Cinnamomiferae mixtum? quae oleum Caryophyllorum largiri asseritur in *Horto Malab.* T. I. p. 110. Not. (ex rel. HERMANNI) HERM. Mus. Zeylan. p. 12. GRIMM. Lab. Zeylon. (vers. PIELAT. p. 60.)

(p) Quod de oleo radicis Cinnamomiferae Malabaricae, cum reliquis adductis, memoratur in *Hort. Mal.* I. c. p. 108-10.

S. FRÖLING, Ph. Mag. I. MELANDRO et M. M. IACOBO et PETRO HULTIN; Simulque Historiae Naturalis jucunditate in mihi Med. Doct. I. O. HAGSTRÖM et Adjunct. Gymn. Mag. GRÖNBERGER instillarunt. Anno 1777 solidioribus litteris percipiendis matus ad Academiam Upsaliensem me contuli, testimonio instructus Rectoris Gymnasii IACOBI HULTIN, ubi post exantatum examen a Decano Facultatis philosophicae in numerum Studiosorum a t. t. Rectore Magnifico Theol. Doct. I. LOSTBOM Oeconomiæ Profess. receptus sum. Annis 1777-78-79 Collegia publica atque priuata frequentavi Professorum: in Eloquenia et Poesi Latina PET. SUEDELII et I. LINDBLOM, in Historicis GEORGII, in Philosophia Morali I. P. SLEINCOUR, in Logicis et Metaphysicis Iur. Utr. Doct. P. N. CHRISTIERNIN, in Mathematicis I. MALLETT, in Physicis S. DURAEI, in Chemicis Equitis T. BERGMANNI, in Oeconomicis Theol. Doct. I. LOSTBOM ac in Lingua Graeca et Hebraea Mag. Doc. I. DUVAERI. A. 1779 media aestate iter botanicum suscepit ad Sylvam *Kalmården* quae vocatur, coinitem habens ER. SVARTZ, Regii Collegii metallici Notarium, ibique simul fodinas marmororum eorumque fabricas contemplatus sum. A. 1780 Mense Mayo examen subii Theologicum. Mense Junio ejusdem anni iter ingressus sum comitantibus Studiosis LUNDMARK, FAHLROTH, OLAV. et IOH. SVARTZ, proficisciens per *Uplandiam*, *Gestriciam*, *Helsingiam*, *Norrlandiam*, *Vestrobotniam* ad urbem usque *Luleå*, inde pedestri itineri in *Lapponia* per *Iockmock*, *Quickjock* ad *Montem Arras* in termino *Norvegiae* situm. Spoliis plantatum, quas istae fereunt regiones earumque alpes, onustus illinc iter direxi in societate

Ioh. SVARTZ per *Torneå*, *Ostrobothniam*, *Cuopio*, *Savolax*, in *Rufiae* Urbem primariam *St. Petroburgum*. Hujus metropolis res rariores oculis cupidissimis adspexi et inter has pretiosam Bibliothecam, Technophylacium, Nosocomia et Collectiones ad Historiam Naturalem pertinentes, nec non fors mihi felix contigit, me sistendi et innotescendi Principibus DOMASNEW et NARISCKIN, simulque amicitiam cum Professoribus excellentissimis PALLAS et LAXMAN contraxi. Hinc per *Viborgum*, *Fredricshamn*, in *Finlandiam Suecicam*, per *Helsingforfiam*, *Sueaburgum*, *Lovisam*, *Borgoam*, *Aboam*, et per *Ålandiam*, *Grisleham*, *Upfaliam* reversus sum. Mensa Decembri hujus anni in Academia Uplaliensi examen philosophicum exantlavi. 1781, circa tempus St. Iohanis iter botanicum suscepi ad montem *Vestro-Gothiae* valde in Suecia celebrem, *Kinnekulle* vocatum, simulque artificiosas structuras in Albi Gothicō (*Trollhätte Sluffvärk*) consideravi. Eodem anno, mensa Novembri Dissertationem defendi, *Nova Genera Plantarum* exhibentem, Sub Praesidio Cel. Med. Doct. et Prof. C. P. THUNBERG. Ultimis his annis exandivi privata collegia Medicinae Doctoris et Professoris C. P. THUNBERG in Historiam Naturalem, Mag. Doc. I. AFZELII ARFVIDSSON in Pharmaciam et operationes Chemicas, Med. Doct. et Prof. C. ZIERVOGEL in Osteologiam, Med. Doct. et Pr. A. MURRAY in Chirurgiam et exercitia in arte dissecandi, Med. Doct. AKREL in Pathologiam, nec non publicas lectiones Med. Doct. et Prof. C. VON LINNÉ in Materiali Medicam, Med. Doct. et Prof. A. MURRAY in Anatomiam et Physiologiam ac Med. Doct. et Prof. J. SIDRÉN in Therapiam.

Denique mira tractus cupidine aliam Naturae cognitionem acquirendi, quam quae ex libris solis hauritur, Upsaliae valedixi 1782, istas visurus regiones, quae viatorum curiositatem mercatorumque tan-topere excitant aviditatem. Postulat mens mea gratissima eos nominare, qui primi hoc iter meum promoverunt, nimirum, Reg. Academiae Scientiarum Holmiensis membra celeerrima: Prof. et Equit. C. P. THUNBERG, Secret. et Equit. VARGENTIN, Liberos Barones, Commendatorem et Equites, ALSTRÖMER et ambo viros famigeratissimos BERGIOS; Hi Scientiarum Patroni et Promotores REGIAE ACADEMIAE SCIENTIARUM me commendarunt, quae statim non modo impensas qua partem suppeditavit et liberum iter apud Regiam Directionem Societatis Indicae ad Asiam Australiem mihi procuravit, sed etiam sua intercessione effecit, ut venia Serenissimi nostri Regis *GUSTAVI III.* mihi gratiose concederetur, una cum Ejus litteris commendatitiis ad omnes Status et Imperia, ubi versari mihi contingeret. Annis 1783 et 1784 varia itinera in Insulae *Iavae* tribus Regnis: *Iaccatra*, *Bantam* et *Cheribon* confeci, nec non in Insulis: *Summatra*, *Cocos*, *Pulo Selan s. Panetan*, *Pulo Atrada*, *P. Kapal*, *P. Sackit*, *P. Aijer*, *P. Lussi*, *P. Menjagan*, *P. Baru*, *PP. Dammer*, *P. Putri*, *P. Ubi*, *P. Ontong Java*, *P. Rambu*, *P. Iamock*, quae parvae insulæ partim Incolis vacuae sunt, partim ab Indis habitantur. Hoc anno commissum mihi fuit negotium, Bibliothecam et Collectionem rerum Naturalium SOCIETATIS SCIENTIARUM BATAVIENSIS in Ordinem redigendi. Eodemque anno ejusdem Societatis Scientiarum Membrum electus et introductus sum. Nec intermittere debo, quin eos

quoque commemorem, qui itineri meo in India saverunt; nempe: Regem vel SULTANUM BANTAMIAE, bæ. mæ. Amiralem ac Societatis Scientiarum Batav. Praesidem I. G. M. RADEMACHER, Gubernatorem Generalem Bataviae A. ALTING, Directorem Generalem A. MOENS, Centurionem fortificationis I. VIMMERCRAVTZ popularem et amicum meum honoratissimum, nec non Secretarium Societatis Scient. N. LA CLÉ, qui varia itinera mecum absolvit, per Fluvium Tidani ad Tangaran et terminos Regni Bantam. Postquam occasio mihi enata fuit pretiosissimas collectiones coacervandi et plures utilissimas observationes instituendi, quarum multas in Patriam misi et nonnullae in Actis Academiae Scientiarum Holmiensis et aliis dudum illatae inveniuntur, (a) Bataviam deserui ad extremum Africae promontorium proficisciens Caput bonae spei nominatum, ubi tres integros menses consumsi plurimis itineribus minoribus in interiora regionis, imprimis per tractum Constantiae et circa montem Taffelberg, ut regionis indolem mihi notam facerem, simulque observationes et Collectiones meas Naturalium augerem. A. 1785 Mense Ianuario e portu Capitis bonae spei navigans in Insulas Americanas, quae Azores vocantur, appuli ad Villa de Horta; Per Insulam Fayal iter tetendi et Insulae Pico altissimum montem, cuius vertex perpetua nive tegitur,

herbas

(a) Vide Kongl. Sv. Vetensk. Acad. Hand. Apr. Maj. Jun. 1785. pag. 130 et Sequ. Upfojt. Sälfjk. Tidn. i Stockb. för år 1785. pag 225 et Sequ. nec non pag. 591. et Sequ. Praeterea apud Societ. Sc. Bat. in Ind. Orient. varias annotationes Zoologicas reliqui; nec non descriptiones novorum Insectorum ad Soc. Nat. Scrut. Berol. et itidem in litteris ad Secretarium Reg. Acad. Scient. Svec. Profess. WILKE Observationes météorologicas, per integrum annum in Batavia habitas, transmisi.

herbas collecturus, adscendi. Ab hac Insula in *Hollandiam* transversus sum, ibique visitavi Urbes *Amstelodamum*, *Roterodamum*, *Lugdunum*, *Haagam*, *Gaudam*, *Harleum*, *Hornum*, *Enkhuyzen* etc. Mense Augusto ejusdem Anni *Amstelodamo* me contuli in *Britanniam*; inde in *Galliam* per *Caen*, *Lutetiam*, partemque *Germaniae* et *Daniae* et huc in *Pomeraniam* Sueciam Aprili huius anni delatus sum. Sub hac peregrinatione occasionem habui, complures Europae pulcherrimas urbes harumque Universitates, Bibliothecas, Nosocomia et Collectiones in Historia Naturali visendi, nec non felicitas mihi contigit, cognitionem plurium celeberrimorum acquirendi procerum, quorum veneranda nomina ne adferre quidem permittit hujus loci angustia. Tantummodo heic Gryphiae, qui mihi contigerunt fautores, Experientissimi et Celeberrimi Professores: C. E. WEIGEL Chem. Pharm. Professor h. t. Decanus Facultatis Medicæ et C. F. REHFELD Med. Prof. Civit. Phys. Reg. Collegii Sanitatis Director, debito honore a me sunt nominandi, quorum eximiam in Chemicis, Medicis et Anatomicis, eruditionem utilitati magnæ mihi fuisse publice confiteor.

His igitur peractis tandem ad summos in Medicina honores adspiro. Quamobrem apud experientissimam facultatem hujus Academiae Medicam nomen meum professus, qua pars est observantia rogavi, ut meos in scientia salutari profectus consuetis tentaminibus explorare et Gradu Doctoris Medicinae decoratum dimittere, illis placeret.

Admissus ad tentamina consueta, tam theoreticum illud, quam quod rigorosum vocari solet, practicum examen cum laude superauit et in his ut et casus propositi Medico-practici resolutione, talem se praebuit, ut praestito, quod adhuc supererat, specimine inaugurali, summos illi in Medicina honores, omnino concedendos decreuerit Facultas, qua consentiente oblatam suam Dissertationem inauguralem, qua *Fruitus Javae esculenti eorumque usus, cum Dieteticus, tum Medicus,* exhibentur, publice e cathedra, die proximo Iouis, scil. d. vii h. m. sub meo defendet praesidio, dein, quae ambit, ex manu mea accepturus studiorum praemia. Vtrique actui solemni interesse ut velint MAGNIFICVS DOMINVS PROCANCELLARIVS, MAGNIFICVS ACADEMIAE DOMINVS RECTOR, GENEROSISSIMVS REGII DICASTERII DOMINVS DIRECTOR, VTRIVSQUE ILLISTRIS COLLEGII PROCERES, AMPLISSIMVS VRBIS SENATVS, REVERENDI MINISTERII PATRES, HOSPITES OMNIVM ORDINVM HONORATISSIMI GENEROSISSIMIQVE AC NOBILISSIMI COMMELTONES, illumque praesentia sua reddere splendidiorem, meo et Candidati mei nomine, ea, qua par est, obseruantia rogo.

P. P.

SVB SIGILLO FACULTATIS MEDICAE DOMINICA

XII POST FESTVM S. S. TRINITATIS

MDCCLXXXVI.



FRUCTUS JAVAЕ ESCULENTI

EORUMQUE

USUS CUM DIAETETICUS TUM MEDICUS,

QUOS

DISSERTATIONE DIAETETICO-MEDICA,

CONSENSU GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE,

PRAESIDE

VIRO EXCELLENTISSIMO ET EXPERIENTISSIMO

CHRIST. EHR. WEIGEL

PHIL. ET MED. DOCT. CHEM. ET PHARM. PROF. REG. ORD. REG.
COLLEG. SANIT. ASSES. ACAD. ELECT. SCIENT. UTIL. MOGUNT.
SOC. NAT. SCRUTAT. BEROL. PHYSIOGRAPH. LUNDIN.
ET PHYS. HALENS. SODALI, FACULT. MED.

AD H. A. DECANO

PRO GRADU DOCTORIS

PUBLICO EXAMINI SUBMITTIT

A U C T O R

CLAUDIUS FR. HORNSTEDT,

SOCIET. SCIENT. BATAV. IND. ORIENT.
MEMBRUM.

O. G O T H U S.

IN AUD. MAJ. D. VII. SEPT. A. MDCCCLXXXVI.

HORIS SOLITIS.

GRYPHIAE

APUD ANT. FERDINAND. RÔSE, REG. ACAD. TYPOGR.


OPTIMUM VERO MEDICAMENTUM EST OPPORTUNE
CIBUS DATUS.

CELS. de Medic.

REGIAE
ACADEMIAE
SCIENTIARUM
SVECICAE

Hanc fructuum Javae esculentorum descriptionem,
quantillum
TANTAE INDULGENTIAE
atque sui itineris fructum, devotissima mente repor-
tat ac consecrat

AUCTOR.





Non exigui in materia diaetetica est momenti, esculentos fructus cognosci et describi tales, quales in unaquaque regione inveniuntur, et qua saporem, et qua usum; hi enim per solum et clima haud exiguam subeunt mutationem (¹) et eundem fructum in una regione gratissimum ac saluberrimum, in alia ingratum atque insalubrem (²) reperimus. In historiam Melonis (Cucumis Melo Linn.) oculos breviter si conjiciamus, in alia regione dulcis (³) in alia

A 2 acidus

(¹) Ad mensas Optimatum in Capite bonae spei edi fructus *Gujava*, qui ibi in deliciis habebatur; cum vero Bataviam venirem animadverti eundem ab Europaeis contemni et vix mancipi placere.

(²) *Iambu Monjet* Malayorum. *Cajou*, *Acajou*, seu *Acajacha* aliorum. *Anacardium occidentale*. LINN. Hic fructus vili penditur ab Incolis in Iava et nucleus insalubris est. Sic etiam dixit: PHIL. A. S. S. TRINITATE: in suo *Itin. Orient.* p. 296. Contra vero eundem ut sapidum et gratum comedi affirmarunt, in America, MARCGRAV: *Hist. rer. nat. Bras.* pag. 94. & JACQUIN: *Select. Stirp. Americ.* *hist.* pag. 125. in Malabar, RHEEDE: *Hort. Ind. Malabar.* T. 3. pag. 66. Etiam nucleus ut sapidus et salubris editur, in America, LEMERY: *Traité des alimens &c.* T. I. p. 194. SLOAN: *Voy. to Jamaica &c.* T. 2. pag. 137. PETIVER: *Gazophyl. Dec.* 7.

(³) Dulcis reperitur: in Austria inferiori, in Languedoc, in Provence, Italia, Hispania, vid. BAUHINI *Hist. pl.*

acidus (⁴), in alia gratus (⁵), in alia ingratus (⁶), in

T. 2. pag. 245. Sic etiam in Valencia, PLÜER: *Reisen durch Span.* p. 554. in Malta, DU MONT: *Nouv. Voy. du Levant.* p. 150. in Ins. St. Crux in American. OLENDORP: *Geschichte der Mission &c.* T. I. p. 156. in Aleppo, THEVENOT: *Verfolg der Morgenländ.* Reise. p. 76. in Bologna, DE LA LANDE: *Voy. d'un François en Italie.* T. 2. p. 112.

(⁴) Acidus est: in Anglia, in Hollandia, in Dania, Germania, Svecia, Russia, ubi utplurimum ad debitam non pervenit maturitatem. Sic etiam in India Orient. vid. I. T. ET I. I. DE BRY: *Ind. Orient.* T. 4. p. 25.

(⁵) Grati est saporis: in Insulis Amer. LABAT: *Voy. aux îles de l'Amer.* T. I. p. 372. in Soria, MELISSANTE: *Geograph.* T. 2. p. 164. Surinami, FERMIN: *Descript. de Surinam.* T. I. pag. 183. in Mingrelia, BUSBEQUIUS: *Legat. Turc. Epist.* 3: p. 162. Algiriae, SHAW: *Voy. dans la Barbar. et le Lev.* T. I. p. 290. in Armenia et in Insula Milo, TOURNEFORT: *Voy. du Levant.* T. 3. pag. 193 et pag. 188. in Insula Zante in Archipelago Graeco, WHEELER: *Voy. de Dalmat. de Grece et du Lev.* T. 2. p. 67. in Insula Cypro, I. F. v. TROILO: *orient. Reise* | *Beschr.* p. 180. Athenis, CHANDLER: *Reis. in Griechenl.* p. 180. in Longobardia, PILATI: *Voy. en differ. pays de l'Europ.* T. 2. p. 199. in Diarbekir, OTTER: *Voy. en Turquie &c.* T. 2. p. 274. in Persia, TAVERNIER: *Voy. en Turq. en Perse et aux Ind.* 61. p. 419. in Astrakan, OLEARIUS: *Beschreib. der Orient.* *Reise* p. 240. Casaniae, CHAPPE: *Voy. en Siberie.* T. 2. p. 544.

(⁶) In gratus etiam deprehenditur,
In Amboina, VALENTYN: *Oud en nieuw Oost-Ind.* 3 deel i Afd. p. 254. in Brasilia, ad Rio di Janeiro, HAWKESWORTH: *Relat. des Voy. dans l'hémisp. merid.* T. 2. p. 254. in India Orient, PH. A. S. S. TRINITATE: *Itin. Orient.* p. 398. in Cap. bonaë Speci, DE LA CAILLE: *Voyage.* pag. 281. in Aegypto, HASSELQVIST: *Iter Paulæst.* p. 491. in Indostan, BERNIER: *Voy. contenant le desir. des etats du Grand Mogol &c.* Tom. 2. p. 24.

in alia salubris (7), in alia insalubris (8), deprehenditur; idcirco certissime falluntur, qui diversum viatorum gustum unicam diversarum descriptionum eorundem fructuum caussam esse credunt.

Imprimis inter tropicos globus noster teraqueus maximam habet copiam diversarum fructuum specierum et varietatum (9); ibi plantae pleraeque, sub continua aestate, bis quotannis florent et arbores haud opus habent gemmas ad teneros ramusculos per hiemem conservandos; ibi sine labore incolarum natura desideratissimos fructus (10) praeparat. Fructus, scilicet, qui colore, odore et sapore

fen-

(7) Ut Saluber editur:

In Sina, DU HALDE: *Besch. des Chin. Reichs &c.* T. 4. p. 29.
in Marocco, HÖST. *Efterrettn. om Marok. og. Fes.* p. 288.

Dehliae, BERNIER: *Voy. cont. la descr. des. Et. du Gr. Mog.* T. 2. p. 23. in Iamaica, BROWNE: *Civil and Natur. history of Iam.* p. 353. In Ins. Amer. LABAT: *Voy. aux Isles de l'Amer.* T. I. p. 372.

(8) Insalubris est in plerisque regionibus borealibus, vel saltem caute edatur, ne ex eo morbi contrahantur. LINN. *Diff. Fruct. esc. pag. 16.* DE BOMARE: *Dictioni. D'Hist. Nat. Tom. 5.* p. 350. WESTERDAHL: *Om hälfans bevarande.* pag. 130. in Italia, NONUI: *diaeteticon s. de re cibaria. Lib. I. Cap. 22.* p. 70.

(9) Bataviae, octuaginta diversas species Pisang dari dixit RUMPHIUS in *Herb. Amboi.* T. 5. p. 133. In Urbe Ispahan, viginti quinque differentes species Melonum numerari possunt. LE BRUN: *Voy. par la Moscovie en Perse et nux Ind. orient.* pag. 299. In Gila, quindecim differentes Melonum species descriptae sunt a GMELINO, vid. ejus *Reise durch Russland.* Tom. 3. pag. 388. In foro Bataviae, ipsemet Viginti differentes species Mangae, novem dif. species Citri praeter non numerabilem numerum aliorum fructuum spec. vendi observavi.

(10) Vid. totam Orationem Celeb. BERGII: *om Läckerbeter, habitam coram Reg Acad. Scient. Holm.* Orat.



sensus nostros afficiunt; Aromaticos fructus, qui volatili suo principio recreant nervos, corroborant stomachum et appetitum provocant; Dulces, qui grate et salubriter corpus nutriunt (¹¹); Acidiusculos et aquosos, qui, praeter gratam nutritionem, sanguinem attenuant, putredini resistunt et non sine jucunda refrigeratione sitim, sub ardente sole, restinguunt (¹²).

Fructus autem, qui hic a nobis considerantur, sunt tantummodo esculenti in insula Iava provenientes, qui commune, primarium, vel delicatum, alimentum incolis amoenaे hujus regionis constituunt; illos in loco natali descripsi secundum gustum, tam incolarum, quam Peregrinorum et proprium. De usu illorum in diaeta et medicina nihil aliud attuli, quam quod ipse vidi, vel ab incolis audivi; nec non libertatem mihi sumsi, in una alteraque observatione annotandi, cum mihi ab incolis innotuit, alicujus fructus ejusve partis utilitatem in Oeconomia. Nomina Iavanorum, si non omnium, saltem plerorumque, fructuum ex lingua Malayica desumpta sunt, quae, qua fieri potuit accuratione, inter incolas collegi, et secundum pronunciationem Suecanam, expressi; qvorum vero flores vel folia ipse non vidi, ideoque non satis tuto determinare potui, illos ad finem dissertationis exposui, sub iisdem nominibus, quibus ab incolis appellantur.

Orat. von LINNÉ: *Deliciae Naturae. Edit. Svec. p. 18.*

(¹¹) In Iava, totus Iavanensis vixit fructibus constat.
Cuc. *Citrullus LINN.* In usu est Aegyptiis, non solum ad restinguendam sitim, sed etiam ad quotidianum eorum vixit. HASSELQVIST: *Iter Palaest. pag. 489.*

(¹²) Inter Arabes integrum mensem sine aqua, solis fructibus succosis vixit D' ARVIEUX, vide ejus *Voy. dans la Palestine &c. pag. 47.*

FRUCTUS

FRUCTUS JAVAЕ ESCULENTI.

1. PIPER (*nigrum*) foliis ovatis subseptemnerviis
glabris, petiolis simplicissimis. LINN.

Lada Malayorum.

Fructus facies et sapor nota, color piceus. Re-
cens in juscum cum carne gallinacea in
magna copia coquitur et imprimis in coe-
nis comeditur a nobilioribus. Nec vani
credunt incolae vim aphrodisiacam ha-
bere. Subficcus aceto conditur et tam-
quam acetarium cum carne editur.

Siccatus, sive in sole, sive in fornace,
ab Hollandis in Europam transportatur.

Praeterea ut masticatoria eduntur ab Incolis fru-
ctus, vel folia, aliarum specierum Pi-
peris, scil.

2. PIPER (*Malamiri*) foliis ovatis acutiusculis subtus
scabris: nervis quinque subtus eleva-
tis. LINN.

Sirri Daun Malayorum.

3. PIPER (*Siriboa*) foliis inaequaliter cordatis sub-
septemnerviis venosis. LINN.

Sirri Boa Malayorum.

4. PIPER (*longum*) foliis cordatis petiolatis sessili-
busque. LINN.

Tjabe Iava Malayorum.

5. PIPER (*decumanum*) foliis cordatis novemner-
viis reticulatis. LINN.

Sirri Tallang Malayorum.

6. PIPER (*peltatum*) foliis peltatis orbiculato - cor-
datis obtusis repandis, spicis umbellatis.
LINN.

Lambeck Malayorum.

7. PIPER (*Betle*) foliis oblongiusculis acuminatis septemnerviis, petiolis bidentatis. LINN.

Sirri Malayorum.

Obs. Folia oblinuntur *calce* cum aqua mixta et comeduntur cum *Pinang*, s. *Areka*, vel *Tabago* ab Indis, cui massae Magnates *cardamomum*, vel alia aromatica, addunt.

8. TAMARINDUS (*indica*) LINN.

Boa Assam Malayorum.

Fructus: Legumen fuscum; Pulpa acidissima, refrigerans, laxans, magis in Europa, quam in India, usurpatur; A navigantibus potissimum in potu Polopuntiae, deficientibus citris, adhibetur.

Obs. Foliis utuntur Incolae, ut resolventibus, temperantibus.

9. COFFEA (*arabica*) floribus quinquefidis dispermis. LINN.

Käppé Malayorum.

Fructus ovatus, obtusus utrinque; Cortex molli-tenuis, rufescens; Semina bina. Tostus cum faccharo et lacte usurpatur ab Indis, quemadmodum in Europa.

10. RHAMNUS (*Iujuba*) aculeis solitariis recurvis, pedunculis aggregatis, floribus semidigynis, foliis retusis subtus tomentosis. LINN.

Bidara seu *Vidara* Malayorum.

Indische Apelties Hollandorum.

Fructus

Fructus rotundus, magnitudine et sapore fere Pyri *Mali*, extus viridi-luteus, intus pallidior, nucleo oblongo. Europaeis magis placidus, quam Indis.

II. MANGIFERA (*indica*) foliis simplicibus, floribus pentandris. LINN.

Manga Malayorum.

Fructus subreniformis, magnitudine ovi anserini; Cortex viridi-luteus; Pulpa minniata, succulenta, carnofa, nutriendis, dulcis, gratissima, nucleo adhaeret. Submaturus coctus similis est Ribi *Uvae cristae*. Maturus in febribus laudatur a Practicis; Sub vehementi febri ipse illo vixi, sine alio nutrimento, per novem dies. Incolae undecim varietates hujus fructus diversis nominibus Malayicis distingvunt:

- a. Manga Dodoll &*
- B. Manga Kayer*, omnium gratissimi.

Obs. Parvus curculio (*mangae*) in hoc fructu vivens perdit eum, ut inter viginti vix unicus reperiatur utilis.

- y. Manga Bappang &*
- d. Manga Kuini* majores, praecedenti sapore non cedunt, sed non admodum grati odoris sunt.
- e. Manga Telloor* minimus, qua formam ut *ovulum*, unde nomen ejus *Telloor*.
- g. Manga Singir Gaddong,*
- q. Manga Bengala,*

9. *Manga Kalappa*,
 10. *Manga Batjang*,
 11. *Manga Ubi*,
 12. *Manga Pisang*: hae varietates Mangae
 parum gratae, a nobilioribus non aesti-
 mantur.
12. *VITIS (vinifera)* foliis lobatis sinuatis nudis.
 LINN.
- Boa Djebi* Malayorum.
 Fructus viridis, pellucidus, sapidissimus, aci-
 dulo - dulcis, refrigerans; Colitur tan-
 tum in hortis divitium Sinensium et Ba-
 tavorum, non tamen tam copiose, ut inde
 vinum premi possit.
13. *ECHITES (caudata)* corollis infundibuliformibus:
 apicibus linearibus longissimis. LINN.
Komanga Malayorum.
 Fructus ovatus, depresso - magnitudine ovi
 anferini maximi, luteus: nucleo magno;
 Pulpa albida, farinacea, acris, acida,
 ingrata. Coctus editur a pauperibus.
14. *BROMELIA (Ananas)* foliis ciliato - spinosis mu-
 cronatis, spica comosa. LINN.
Nanas Malayorum.
 Fructus cylindrico - ovatus, magnitudine Me-
 lonis majoris, extus squamis mollibus,
 colore aurantio, intus pallide - flavus,
 succosissimus, fragrantissimus, acidulo-
 dulcis, gratissimus, saviosissimus omnium
 asiaticorum. Odore et sapore similis
 quodammodo *Fragariae vescae*, quam
 multo

multo superat. Nimia quantitate comedens praecipue gravis et nocuus est insuetis, gingivae sanguinem elicit, demit cutem oris; Si mox post ejus esum aqua bibitur, oriuntur dolores colici, ac diarrhoeam, dysenteriam et varios morbos efficit.

Vino rubro infusus, saccharo addito, etiam in vino coctus, usurpatum et tunc salubrior ab Europaeis habetur, non vero gratior fit.

15. CALAMUS (*Rotang*) LINN.

Salack f. Rottang Kalappa Malayorum.

Fructus subrotundus, magnitudine Pyri *Malii*, plures uno racemo; Cortex squamosus, siccus, spadiceus; Pulpa acidulodulcis, gratissima, fere *Fragariae vestae*, refrigerans, saccharo commixta editur, trilocularis: unicuique loculo suum semen, spadiceum, durum.

16. ORYZA (*Sativa*) LINN.

Bras Malayorum.

Fructus farinosus, sapidus, nutriendis, in vasis figulinis cum aqua ad esum quotidie coquitur ab Incolis et tunc appellatur *Kukuten* ac panis loco est.

Iavani tres Species distinguunt:

17. *Paddi Sava* crescit in aqua, plantatur Aprili, metitur Augusto.



18. *Paddi Tipar* seritur Nouembri in aratis editioribus locis, metitur Martio, in fasciculos collectus vehitur Bataviam et tunc *Padi Gaga* dicitur.
19. *Paddi Ketan* seu nigra, unde Iavani inebriantem potum conficiunt, quem *Bron* vocant.
20. IAMBOLIFERA (*pedunculata*) LINN.
Iambulang seu *Iuat* Malayorum.
 Fructus oblongus, figura Olivae, extus fuscus, intus carneus; Sapor fere Pruni *Cerasi* sed acidior et aliquantulum aromaticus. Indi illo vescuntur cum sale vel cum Pipere.
21. ANACARDIUM (*occidentale*) LINN.
Jambu Monjet Malayorum.
 Fructus: Receptaculum carnosum, facie fere similis Eugeniae fructu, magnitudine vero illum superans, colore rubro, carne alba, acri, ingrata, adstringente, supra quod Nux reniformis, quae subtile et acre dat oleum, quod cuti applicatum urit, ut causticum. Mulieres Insulae Bali, quae secundum suam consuetudinem auriculas perforant magno foramine easque protrahunt, ut usque in humeros pertingant, hoc femen aribus imponunt, cum ad Javam veniunt, ut contrahantur ista foramina atque consuetam magnitudinem aures recipient.
22. CYNOMETRA (*cauliflora*) trunco florifero.
 LINN.

Nam-

Nannam Malayorum.

Fructus reniformis, rugosus, luteo-virescens, magnitudine Fici arefacti magni; Pulpa carnosa, luteo-rufescens, acidula, grata, refrigerans, lubricans. Ab Europaeis saepissime in vino coctus comeditur, ab Indis vero crudus.

23. MELIA (*Azedarach*) foliis bipinnatis. LINN.

Kakerakikera seu *Fula Morgatia* Malayorum.

Fructus oblongus, magnitudine vix Pruni *Cerasi*, flavus, subdulcis, parum amarus, creditur esse venenatus: nucleo quinqueloculari; Non editur crudus, rarissime siccatus.

24. MELIA (*Azadirachta*) foliis pinnatis. LINN.

Itaram Sessa Malayorum.

Fructus ovalis, magnitudine fructus Oleae *Europæ*, purpureus; Pulpa oleosa, acriuscula, amara: nucleo ovali; Virtute cum praecedenti convenit. Ex fructu exprimitur oleum ad pigmenta, tingendis pannis linteis et goffypinis inferuentia, usitatum.

25. MELIA (*Koetjape*), foliis ternis. BURM. *Flor. Ind.*

Kutjapi Malayorum.

Fructus: forma, magnitudine et colore Citri *Aurantii*; Pulpa duabus diversis carnisbus constat; Caro exterior pallide-flava, acida, interior mollior, caerulefascens, dulcis, grata, quinque-angulata; Avide comeditur a Iavanis. Nuclei



Nuclei 2-3-4-faepe 5, extus fusci, intus rubri, magnitudine vix amygdali.

In Java alius invenitur fructus

26. *Sintul* nominatus facie et colore similis *Kutjapi*
sed major et acidior; Semimaturus cum
fale editur; Nuclei intus albidi.

27. *LIMONIA (trifoliata)* LINN?

Tjimtjit seu *Mekantje* Malayorum.

Fructus oblongus, magnitudine Melonis, vi-
ridis; Pulpa incarnata, acidula, grata,
refrigerans, antiscorbutica, 3-locula-
ris: semina solitaria, albida.

28. *LIMONIA (acidissima)* foliis pinnatis, spinis fo-
litariis. LINN.

Kamelan Malayorum.

Fructus minimus, pumilus, acidissimus; ad
esum vix adhibetur.

29. *GARCINIA (Mangostana)* foliis ovatis, pedun-
culis unifloris. LINN.

Mangis-tang Malayorum.

Fructus globosus, magnitudine Pyri *Malii* mi-
noris; Cortex cartilagineus, coronatus;
fuscus; Pulpa maxime succulenta, ab-
sque masticatione in ore liquefcit, alba, lo-
culamentis 5-6, vel 7, quorum unumquod-
que suum semen continet; Sapor dul-
cis, suavissimus; Saluberrimus, adstrin-
gens, confortans et praestantissimum
antisepticum, deliciae magnatum Indo-
rum.

Obf.

Obs. Cortex hujus fructus pulchrum efficit colorēm rubrum et ad tingendum adhibetur.

30. CRATAEVA (*Marmelos*) spinosa, foliis ferratis.
LINN.

Kvista seu *Bilack* Malayorum.

Fructus magnitudine et forma Pyri *mali* maxim; Cortex ligneus, griseus: aculeis viridibus; Pulpa lateritia, acidula, polysperma. Odor admodum gratus. Succus aqua dilutus praestantissime refrigerans et in febribus utilis habetur. Ex pulpa praeparatur gelatina antidysenterica gratissima (*marmelade*). Alia est varietas:

31. *Boa Madja* nominata, extorfum laevis, magnitudine multo majori, sapore antecedentis.

32. PSIDIUM (*pyriferum*) foliis lineatis obtusifuscis, pedunculis unifloris. LINN.

Gujava Malayorum.

Fructus turbinatus, magnitudine Pyri *communis* minoris, extus fuscus, intus albus, polyspermus; Non admodum placidum exhalat odorem, Cimicum fere similem; Pulpa obtipans, sapore ad Rubi *idaei* baccas quodammodo accedens, aliquantulum aromatica, salubris creditur. Crudus indigenis placet, vix vero Europeis.

33. PSIDIUM (*pomiferum*) foliis lineatis acuminatis, pedunculis trifloris. LINN.

C

Gujava.



Gujava Utang Malayorum.

Fructus rotundus, magnitudine Pyri *Mali minoris*, extus luteo-virescens, intus ruber interdum flavicans, polyspermus; Sapor aridus, acerbus, fatuus. Crudus non comeditur; Cum faccharo coctus, qva saporem, non ab similis Pyri communis.

34. EUGENIA (*malaccensis*) foliis integerimis, pedunculis ramosis lateralibus. LINN.

Iambu Malacca Malayorum.

Fructus turbinatus, magnitudine Pyri *communis minoris*, fuscus, aliquantulum durus, siccus, integer manducatur et folius succus deglutitur, vix acefscens, vinoso-aquosus, refrigerans, sitim in India peregrinantium restinguens. Tum crudus, tum coctus cum vino, seu faccharo, ut medium refrigerans porrigitur aegrotis.

Obs. Flores acetarium sapidum praebent.

35. EUGENIA (*Iambos*) foliis integerimis, pedunculis ramosis terminalibus. LINN.

Iambu Ayer Mauwar Malayorum.

Fructus praecedenti similis forma et magnitudine, color vero albus, ideoque Malayorum lingva etiam *Iambu Putti* vocatur; Sapor dulcis vinoso-aquosus. Odor gratissimus tamquam *Aqua Rosarum* (unde ejus nomen *Ayer Mauwar*), isque adeo penetrans, ut, si quis illum manducans alii adstiterit, etiam hic odoris particeps fiat.

Praeter-

Praeterea Iavanenses duas alias varietates distinguunt, scil.

36. *Iambu Samarang*, Fructus facie et sapore antecedentium, sed colore subviridi, ad extrema miniato, ut plurimum sine nucleo. Ab Indis editur.

37. *Iambu bol*, Fructus globosus, magis lucidus, intus albus: nucleo rotundo, griseo; Vix crudus editur. Vterque hic fructus saporem habet aquosum, siccum, acerbum, stypticum, cum saccharo et vino coquitur et in febribus porrigitur, ut medium refrigerans, a Portugallis in India commorantibus.

38. ANNONA (*squamosa*) foliis oblongis subundulatis, fruct. obtuse subsquamatis. LINN.

Sirri Kaya Malayorum.

Fructus conoideus, subsquamatus, magnitudine Pyri *Mali* maximi, viridis; Pulpa quasi filamentosa, albida, mollis, farinacea, dulcis, aromatica, parum cordialis, salubris, aegrotis in febribus comedenda permittitur. Odor non ingratus, aromaticus.

39. ANNONA (*reticulata*) foliis lanceolatis, fruct. ova-tis reticulato-areolatis. LINN.

Annona Malayorum.

Fructus forma et magnitudine A. *squamosa*, sed extus laevis et flavus; Pulpa alba, et adeo farinosa, ut ne minimam patiatur impressionem, quin disrumpatur; Sapor



propius accedit ad A. squamosam, sed magis farinosus et non adeo gratus.

40. **DOLICHO** (*Catjang*) caule erecto, legum. geminis linearibus erectiusculis. LINN.

Kadjang Putti Malayorum.

Fructus forma et magnitudine Viciae *Craccae*, pallide-rufescens, nutriendis, minus sapidus, fere neglectus. Hic quotidiano cibo, loco *Pisi sativi*, in nauibus Hollandicis sub itinere in Patriam adhibetur.

41. **CITRUS** (*Medica*) petiolis linearibus. LINN.

Iyrock Ollanda Malayorum.

Fructus, qualis apud nos occurrit, admodum rarus, in paucis tantum hortis circa Bataviam colitur: Epidermis gratissimum spirat odorem; Cortex gratum praebet saporem, amarum; Pulpa acida, uti nostrorum, refrigerans, antiscorbutica, editur inter bellaria a divitibus.

42. **CITRUS** (*Iavanica*) petiolis alatis, foliis acutis, tomentosis.

Krandang Malayorum.

Fructus parvus, viridis; Epidermis inodora; Cortex amarus, ingratus; Pulpa acidissima, ab Incolis regionum interiorum usurpatatur.

43. **CITRUS** (*decumana*) petiolis alatis, foliis obtusis emarginatis. LINN.

Iyrock Pumpelmus Malayorum.

Fructus orbiculatus, fere capitidis humani magnitudine, extrinsecus viridi-luteus, intrinsecus incarnatus; Submaturus valde ama-

amarus, ingratus; Maturus acido et dulci admodum feliciter mixtus, sapore vini non absimilis, refrigerans, innocuus, stomachicus, et praestantissimum antiscorbuticum; Cortex crassus, acer, dat oleum, quod oleo aurantiorum non est absimile.

Variat etiam Pulpa albida, quae dulcior.

44. CITRUS (*Aurantium, sinensis.*)

Jyrock Tjina Malayorum.

Fructus orbicularis, depresso, magnitudine vix *C. Medicae*; Epidermis fere inodora colore aurantio; Cortex facile a pulpa separatur, amarus, ingratus; Pulpa succosissima, dulci-acidula, gratissima, refrigerans, antiscorbutica, cupidissime desideratur ab Incolis et Europaeis.

Obs. Rarissime colitur in Java, advehitur e Sina in Bataviam navibus Sinensis *Junkare* vocatis, ideoque certis anni temporibus admodum rarus est. A Citro *Aurantio* Sinensi β LINNEI, diversissimus.

45. CITRUS (*Aurantium*) petiolis alatis, foliis acuminatis. LINN.

Jyrock Manis Malayorum.

Fructus facie et colore nostrorum; Epidermis aromatica; Pulpa dulcis, vix acepsens, suavissima, valde refrigerans, antiscorbutica, in culinis quotidie usurpatur ab Incolis.

Praeterea Javani quatuor alias species Citri distinguunt suis nominibus:



46. *Jyrock Tipis*: Fructus suborbicularis, parvus, viridis; Epidermis inodora, acerrima; Cortex amariissimus; Pulpa acidissima; Crudus non editur. In praeparatione cibi, et potus, qui *Pounsch* vocatur, usitatissimus.

47. *Jyrock Assam*,

48. *Jyrock Rotti*,

49. *Jyrock Purut*: Fructus minimi, quibus ut praecedenti utuntur Javani et Sinenses.

50. DURIO (*Zibethinus*) LINN. Syft. Edit. XIV. (MURRAY.)

Duracina Durio. LINN. Diff. *Fructus esculenti* pag. 10. Fr. 41.

Durin Malayorum.

Fructus subrotundus, magnitudine C. *Melonis* maximi, lateritius: *aculeis* (unde nomen *Dur*) viridibus, subconicis, basi quadrangulis. Pulpa albida, gelatinosa, dulcis, graveolens, calefaciens, confortans, aphrodisiaca, quinque-locularis; Singuli loculi iterum in quinque loculamenta separantur, suum quaque semen habentia plerumque; Odor insuetis Europaeis teterimus; Fructus admodum carus est, editur non sine magna voluptate a divitibus incolis, impri- mis a mulieribus.

51. STILAGO (*Bunius*) LINN.

Katta Kuttī seu *Buni* Malayorum.

Fructus globosus, magnitudine Pruni *Cerasi*: (in eodem racemo sparsim inveniri possunt drupae flavicantes, rubescentes, cocci- neae

neae et nigrae) sapore dulci, acidulo, grato, salubris. Semen unicum, rotundum, flavescens.

52. ARTOCARPUS (*integrifolia*) foliis integris. LINN.
Nanka Malayorum.

Fructus ovatus, muricatus, maximus in tota India, variat a magnitudine C. *Melonis* usque ad molem vix a duobus viris portandam. Pulpae caro flavicans, dulcis, neque Javanis, nec Europaeis, placet, polysperma. Nuclei extus brunnei, intus albidi, castaneae magnitudinis, quibus Javani Theae infusum bibentes vescuntur et valde excitant appetitum.

53. ARTOCARPUS (*incisa*) foliis incisis. LINN.
Tjampadak Malayorum.

Fructus magnitudine C. *Melonis*: Pulpæ subdulcis: ab Indis crudus editur.

Artocarpi Species esse videntur:

54. *Timbul*, Fructus forma similis antecedenti: Sapore acerbo, fatuo. Nuclei cocti a Javanis eduntur.

55. *Bindah* seu *Bendah*.

Fructus globosus, parum minor capite humano, tomentosus, fulvus; Pulpæ pluribus loculamentis divisa, coloris varii, Caro aurantia tantum editur, dulce sapit ut mel: vi calefaciente praedita est; Unum quodque loculamentum suum habet nucleum, parvum, rotundum, album.

56. ZEA (*Mays*) LINN.

Fru-



Fructus: Semina oblonga, magnitudine Pisi, flavidantia, sicca, farinacea, obſtipantia, receptaculo spiciforme; Spica in prunis afflatur, dum femina decerpuntur ac eduntur a Javanis et macipiis.

57. *NEPHELIUM (lappaceum)* LINN.

Rambutang Malayorum.

Fructus figura et magnitudine Pruni *domesticata*, purpureus, pilosus; Cortex cartilagineus; Pulpa alba, gelatinosa, aquosa, acidulodulcis, gratissima; Sapor Ribis *uvae* *crispae* aſt magis gratus. Nucleus solitarius, pallide flavus.

In Java adhuc duae varietates inveniuntur:

58. *Rambutang Putti*, Fructus pilosus, albus, acidulodulcis.

59. *Rambutang Atji* seu *Pirdi*, Fr. tuberculis loco pilorum: sapore antecedentium; Pettitur ab Europaeis, salubris est etiam aegris.

60. *MOMORDICA (Charantia)* pomis angulatis tuberculatis, foliis villosis longitudinaliter palmatis. LINN.

Papare Utang Malayorum.

Fructus tuberoſo-pyriformis, magnitudine C. *Melonis*, angulatus, tuberculatus, aurantius: seminibus nigris; Sapor valde amarus, ut non edi queat fructus.

61. *CUCURBITA (lagenaria)* foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis. LINN.

Kalabas Malayorum.

Fructus

Fructus oblongus, figura etiam alia irregulari variat, saepeque in longitudinem duorum pedum excrescit; Cortex luteo-virescens, ligneus; Caro albida; Diu incorruptus conservatur, ideoque victui in itineribus nauticis inservit; Crudus raro editur ab incolis, coctus autem in juscule faepius, ubi saporem praebet gratum, et virtutem antiscorbuticam. Ex cortice varia vasa et pocula conficiuntur.

62. CUCURBITA (*Pepo*) foliis lobatis, pomis laevis. LINN.

Labu Malayorum.

Fructus sub-rotundus, laevis, adhibetur ut antecedens, quem sapore grato superat.

63. CUCURBITA (*Citrullus*) foliis multipartitis. LINN.
Samanka seu *Pateka* Malayorum.

Fructus oblongus, magnitudine fere C. *Melonis*, nigro virescens: pulpa aurantia, aquosa, dulci, humectante, refrigerante, antiscorbutica, saluberrima; Recens hic conservatur per plures menses, ideoque admodum utilis, qui affervetur in itinera nautica; Semina plurima oblonga, nigra, refrigerantia.

64. CUCURBITA (*acutangula*). foliis rotundato-angulis, pomis acutangulis.

Fructus globosus, virescens, magnitudine capitis humani: angulis longitudinalibus, acutis, fulcisque profundis; Pulpa rubra, antiscorbutica, in jusculis usurpatur cocta

D

et



et sapit tamquam radix Dauei *Carotæ*. Per quatuor eundem menses in itinere nautico egomet conservavi. Semina sunt nigra.

65. CUCUMIS (*Melo*) foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. LINN.

Boa Melon, Malayorum.

Fructus oblongus, magnitudine nostrorum, extus viridis, intus pallide rüber, duos vel tres annos, postquam per semina huc transpositus est, grate sapit, dein vero saporem gratum fere amittit.

66. CANARIUM (*commune*) LINN.

Kanari seu *Naniri* Malayorum.

Fructus: Nux subovalis, magnitudine *Pruni domesticae*, nigro-virescens, durissima, duae tresve in uno racemo; Nuclei tres, duriusculi: figura, colore saporeque fere *Amygdali communis*; Praestans ex eo oleum exprimitur; Circa moenia Bataviae in altissimis arboribus crescit.

67. CARICA (*Papaya*) foliorum lobis sinuatis. LINN.

Papaija Malayorum.

Fructus oblongus, viridi-luteus, effigie *C. Melonis* minimi; Pulpa miniata, saporem habet *C. Melonis*, sed magis est farinacea, continens semina plurima, quae a Medicis ordinantur, scorbuticis etiam diuretica sunt ac antihysterica. Ex pulpa cum croco et pane mixta praeparatur cataplasma, quod admodum utile est in colica, et abdomini imponitur.

Hujus tres varietates Indi distingvunt:

68. *Papaija Gantong*; Fructus petiolo longioro; saporem praebet Pruni *Armeniacae*.
69. *Papaija Kalappa*; Fructus sessilis: sapore parum grato.
70. *Papaija Utang*: *sylvestris*. Fructus ad longitudinem trium pedum ex crescit, et non comeditur.
71. *MUSA (paradisiaca)* spadice nutante, floribus masculis persistentibus. LINN.

Pisang Malayorum.

Fructus oblongus, figura digitii, parum curvus, subangulatus, flavus, farinosus, dulcis, absque masticatione in ore liqueficit, nutritiens.

In Iava plus quam viginti hujus varietates inventiuntur, quae diverso nomine ab Incolis nuncupantur:

72. *Pisang Radja*; Fructus optimus et minimus omnium, nomen a *Radja*: Rex.
73. *Pisang Mas*; Fructus gratissimus, nomen *Mas*: Aurum, coloris cauffa.
74. *Pisang Medji*; Fructus grato sapore praecedentibus non multum cedit.
75. *Pisang Ambu*; Fructus inter optimos aestimatur. Hi (72-75) saluberrimi aestimantur, valde nutrientes, facillime digeruntur, ut illis infantes teneri et mammalia sine lacte ali queant.
76. *Pisang Battu*; Fructus unicus, qvi semina habet, vnde nomen; *Battu*: lapis; Vix comeditur crudus, quemadmodum reliqui hic non nominati, qui lignei sunt, et coquuntur in vino rubro, vel assantur



cum butyro, seu oleo nucis Cocos, et
tunc sapiunt instar placentae saccharatae.
Cortice fructus utuntur Indi vulnerati
ad sangvinem fistendum, labiaque vul-
nerum unienda et sananda.

77. TERMINALIA (*Catappa*) foliis obovatis subtus
tomentosis. LINN.

Kattappan Malayorum.

Fructus: Nux oblonga, utrinque subacuta, ex-
tus olivacea, intus cana; nucleo lurido,
sapore Camirii, Incolis fere neglectus.

78. Cocos (*nucifera*) inermis, frondibus pinnatis:
foliolis replicatis ensiformibus. LINN.

Kalappa Malayorum.

Fructus: Nux maxima, angulato-ovalis, fusca.
Cortex nucis filamentosus, sole exsic-
catus ut fomes ab Indis usurpat. Ex
drupa pocula, lagenas et varia uten-
silia conficiunt. Epidermis nuclei ama-
ra, acerrima, asthmatica. Nucleus
albus, ejusdem fere substantiae et sapo-
ris, ac Coryli *Avellanae*, sed fiscior, du-
rior, aliquantulum fastidium movens,
nutriens, roborans, adstringens, anti-
helminticus, suppeditat oleum, quod
recens adhibetur ad cibum, cito vero
rancescit, et tunc in lampadibus ad lu-
cendum consumitur; Mulieres Indicae
capillos hoc oleo linunt, ut longiores
crescant; Etiam adhibetur ad colorem
nitidum *cannis hispanicis* impertiendum,
sub et post ipsam super ignem calefa-
ctio-

ctionem. Cavitas nucis continet circiter libras duas aquae, dulcis, tamquam succus Betulae *albae*, pinguis, sitim restinguentis, calefacientis, laxantis, et antiscorbuticae, quae cito acescit in aere, ac aliter, quam in nuce ipsa, vix conservatur; Diluitur Vino, Arrack, aut Spiritu Vini et tunc salubrior habetur Europaeis.

79. ARECA (*Cathecu*) frondibus pinnatis: foliolis replicatis oppositis praemorsis. LINN.

Pinang seu *Arek* Malayorum.

Fructus: Nux ovalis, subangulata; Nucleus magnitudine fructus Pruni *domesticae*, extus fuscus, intus fuscus gyris cinereis, aromaticus, adstringens, confortans, cupidissime manducatur continuo cum Calce, et Sirri a viris, feminis infantibusque, per totam Indiam orientalem.

Obs. Radices tenerae potui Arrack, qui ex Oryza et Syrupo fermentationis ac destillationis ope paratus, fortioris saporis reddendo inferviunt.

* * * * *

80. CAMIRIUM. RUMPH. *Herb. Amb.* T. II, p. 180. t. 58.

Kamiri Malayorum.

Fructus: Nux facie Canarii *communis*, sed duplo major, nigra, saepissime bisperma, quae cruda vix editur. Ex illa oleum exprimitur, quod in Arundine Bambos filis Gossypinis ad faces lucentes adhibetur a Iavanis; Infervit etiam ad varios vernices parandos.



81. LANSIUM. RUMPH. *Herb. Amb. T. I.* p. 151. t. 54.

Boa Lansat Malayorum.

Fructus globosus, luteus, magnitudine Pruni *Cerasi*; Pulpa alba, succulentissima, acidula, grata, similis qvodammodo Vitis *viniferae*: feminibus 4 vel 5, viridibus, amaris. Datur edendus in febribus ardentibus.

Iavani tres varietates hujus fructus distinguunt:

82. *Boa Duko* &

83. *Boa Bigitang*, qui gratiore et cariores, quam *Lansat*.

84. *Boa Minting*; Fructus forma et magnitudine fructus Oleae *Europæa*, flavicans, utplurimum monospermus; Sapit omnino ut *Lansat*.

85. *Gandaria* seu *Rumenia* Malayorum.

Fructus subrotundus, magnitudine Pruni *domesticae*, viridescens; Pulpa acidulo-dulcis, nucleo valde adhaeret. Crudus vix editur, sed immaturus aceto conditus usurpat, quando carnibus vesci volunt Oleae *Europæae*, et saporem habet fructus Oleae *Europæae*, at magis acidum.

86. *Boa Gohok* Malayorum.

Fructus forma et magnitudine Pruni *Cerasi*, ex-tus niger, intus albidos, succosissimus, gratus (plures in eodem racemo).

87. *Boa Mundu* Malayorum.

Fructus ovalis, magnitudine vix Citri *Medicæa*, fulvus. Pulpæ tres diversæ carnes intra se invicem positæ; Caro extrema flavi-

flavicans, acidula; Media aurantia, dulcis; Intima dulcissima: nucleo oblongo, fusco. Fructus Indi vescuntur.

88. *Traté Malayorum.*

Fructus globosus, magnitudine Citri *Medicae*, brunneus; Pulpa viridescens, non editur, sed venenatus esse creditur; Nuclei vero, extrinsecus virides, intrinsecus albidi, magnitudine fructus Oleae *Euro-
pææ*, eduntur, et qua saporem proxime accedunt ad nuces Coryli *Avellanae*.

89. *Kalack Malayorum.*

Fructus: Bacca oblonga, teretiuscula, umbel- latim disposita, (12 vel 14 in quauis vmbella) extrinsecus ruber, subpilosa, in- trinsecus, caerulescens, saporem grate amarescentem relinquit, omnino ut nu- clei Amygdali *persicae*, melancholicis proficus. Semina in qualibet bacca 22 vel 24, oblonga.

90. *Boa Sauw seu Sauwo Malayorum.*

Fructus: Bacca forma et magnitudine Pruni *domeftiae*, rufa. Pulpa pallide - flava, farinacea, dulcis sine minima aciditate, nutriendis, loculamentis 6 vel 7, quorum unumquodque suum semen continet. Ab Indis libenter editur.

A

MONSIEUR
CLAUDE FR. HORNSTEDT,
CAND. EN MEDEC. MEMBRE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES
DE L'INDE ORIENTALE ETABLIE EN BATAVIA.

Comment pourrois - je bien passer sous silence le moment, où un ami est à la veille de remplir ses voeux. Mon coeur dicte, ma plume obéit et je connois trop la bonté de votre coeur, pour douter, que vous me refusiez la faveur d'accepter cette offre comme la preuve irrevocable d'une amitié sans égale. M'intéresser vivement à tout ce qui vous arrive de bon, c'est la seule marque que je puise vous donner du respêt que je porte à votre vertu et au mérite, que vous vous êtes acquis par vos traveaux, et par les voyages, que vous avez faits pour augmenter le bonheur public par les recherches des simples, utiles à la Santé des individus qui composent la société. Recevez les assurances et renouvellement de mes civilités toujours pleines d'estime pour votre mérite personnelle. Allez orner le parnasse, où Apollon est prêt d'affermir la memoire de vos beaux essais, et d'augmenter votre gloire. Je vous en félicite, et je souhaite que vos affaires prosperent de plus en plus. Ne cessez jamais d'aimer celui, qui fera toute sa vie

MONSIEUR,

Greifswalde
le 31. Août. 1786.

Votre trèshumble serviteur
et sincere Ami
SAMUEL GEORGE MURSCHWIG.

T H E S S.

1.

F^ructus sunt maxime naturalis et utilissimus homini-
num cibus.

2.

E^sus carnium per consuetudinem hominibus mi-
nus noxius factus esse videtur et in frigidis regionibus
tanto communior, quanto hie^mes longiores, ut cogan-
tur incolae majorem copiam alimentorum sibi comparare.

3.

Vinum rubrum in calidis regionibus optimum ab
Europaeis habetur medicamentum.

4.

Climata frigida incolas plurimos reddunt vigilantes,
hilares et alacres, calida vero pigros, hebetes et moestos, ut
tamen aliquid dandum sit siccitati, vel humiditati aëris.

• a h a n d

• a h a n d

• a

